

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

 **插座网**
WWW.CHAZUO.COM





开关 · 插座
领先每个细节








德韵直边 solo linear 系列



作为德韵solo系列的后续产品，德韵直边solo linear系列继承了德韵solo系列的诸多优点，卓显不凡的浮雕设计以及精湛的制作工艺都延续着ABB一贯的严谨作风，从开关插座的每个细节都给您细致入微的关怀。

蓝色LED指示灯，深邃宁静又不乏生气；白色、银色、镀铬的不同颜色搭配，充分满足居室风格色彩的自由搭配；直边设计不仅使外观更加时尚，同时又便于并联安装；亮面外观设计，细腻而富有光泽，提升生活品味。

德韵直边 solo linear 系列电源开关

型号	颜色	产品描述	额定电流	型号	颜色	产品描述	额定电流
 AL101	白色	一位单控开关	10 AX	 AL103	白色	三位单控开关	10 AX
AL101-S	银色			AL103-S	银色		
AL105	白色	一位双控开关	10 AX	AL107	白色	三位单控开关	10 AX
AL105-S	银色			AL107-S	银色		
AL119	白色	一位中间开关	10 AX	AL123	白色	三位双控开关	16 AX
AL119-S	银色			AL123-S	银色		
AL125	白色	一位双控开关	16 AX	AL439	白色	三位单控按钮	10 AX
AL125-S	银色			AL439-S	银色	开关	
AL430	白色	一位单控按钮	10 AX				
AL430-S	银色	开关					
 AL102	白色	二位单控开关	10 AX	 AL104	白色	四位单控开关	10 AX
AL102-S	银色			AL104-S	银色		
AL106	白色	二位双控开关	10 AX	AL124	白色	四位单控开关	16 AX
AL106-S	银色			AL124-S	银色		
AL126	白色	二位双控开关	16 AX	AL440	白色	四位单控按钮	10 AX
AL126-S	银色			AL440-S	银色	开关	
AL438	白色	二位单控按钮	10 AX				
AL438-S	银色	开关					
				 AL429	白色	门铃开关	10 AX
				AL429-S	银色		

开关 · 插座
领先每个细节

型号	颜色	产品描述	额定电流	型号	颜色	产品描述	额定电流
----	----	------	------	----	----	------	------



AL131 白色 一位单控 10 AX
AL131-S 银色 带装饰线开关



AL161 白色 一位单控 10 AX
AL161-S 银色 带灯开关


AL135 白色 一位双控 10 AX
AL135-S 银色 带装饰线开关

AL164 白色 一位双控 10 AX
AL164-S 银色 带灯开关

AL167 白色 一位双控 16 AX
AL167-S 银色 带灯开关



AL132 白色 二位单控 10 AX
AL132-S 银色 带装饰线开关



AL162 白色 二位单控带灯开关 10 AX
AL162-S 银色


AL136 白色 二位双控 10 AX
AL136-S 银色 带装饰线开关

AL165 白色 二位双控 10 AX
AL165-S 银色 带灯开关

AL168 白色 二位双控 16 AX
AL168-S 银色 带灯开关



AL133 白色 三位单控 10 AX
AL133-S 银色 带装饰线开关



AL163 白色 三位单控 10 AX
AL163-S 银色 带灯开关


AL137 白色 三位单控 10 AX
AL137-S 银色 带装饰线开关

AL166 白色 三位双控 10 AX
AL166-S 银色 带灯开关


AL183 白色 三位双控 16 AX
AL183-S 银色 带灯开关

德韵直边 solo linear 系列电源插座


型号 颜色 产品描述 额定电流 型号 颜色 产品描述 额定电流




AL212 白色 二位二极扁圆 10 A
AL212-S 银色 两用插座



AL225 白色 二位二、三级 10 A
AL225-S 银色 带开关插座




AL222 白色 二位二极扁圆 10 A
AL222-S 银色 两用带开关插座



AL226 白色 二位二、三级 10 A
AL226-S 银色 带开关带灯插座




AL234 白色 二位二极扁圆 10 A
AL234-S 银色 两用带开关带灯插座



AL208 白色 一位英标 13 A
AL208-S 银色 三极插座




AL203 白色 一位三极插座 10 A
AL203-S 银色




AL224 白色 一位英标三极 13 A
AL224-S 银色 带开关插座




AL223 白色 一位三极 10 A
AL223-S 银色 带开关插座



AL229 白色 一位英标三极 13 A
AL229-S 银色 带开关带灯插座




AL228 白色 一位三极 16 A
AL228-S 银色 带开关插座



AL233 白色 一位三极带 10 A
AL233-S 银色 开关带灯插座

AL209 白色 一位英标三极 15 A
AL209-S 银色 带开关插座



AL236 白色 一位三极带 16 A
AL236-S 银色 开关带灯插座



AL205 白色 二位二、三级 10 A
AL205-S 银色 插座

AL290 白色 一位防雷 10 A
AL290-S 银色 万能电源插座

AL291 白色 一位万能 10 A
AL291-S 银色 电源插座



特色产品

人性化设计, 更体贴, 使用更便利
远距离五孔插座, 二、三孔相距42mm, 可同时插入两个大插头, 大大提高使用效果

开关·插座
领先每个细节

德韵直边 solo linear 系列信息插座

型号	颜色	产品描述	型号	颜色	产品描述
 AL321	白色	一位四芯	 AL312	白色	二位电视/调频 插座
AL321-S	银色	电话插座RJ11	AL312-S	银色	
 AL322	白色	二位四芯	 AL323	白色	二位电话/电脑插座
AL322-S	银色	电话插座RJ11	AL323-S	银色	
 AL326	白色	一位防雷电话插座	 AL324	白色	二位电视/电话插座
AL326-S	银色		AL324-S	银色	
 AL331	白色	一位八芯电脑插座	 AL325	白色	二位电视/电脑插座
AL331-S	银色	超5类RJ45	AL325-S	银色	
 AL333	白色	一位八芯电脑插座			
AL333-S	银色	6类 RJ45			
 AL332	白色	二位八芯电脑插座	 AL341	白色	2端子音响插座
AL332-S	银色	超5类 RJ45	AL341-S	银色	
 AL301	白色	一位电视插座	 AL342	白色	4端子音响插座
AL301-S	银色		AL342-S	银色	
 AL304	白色	一位带一支电视插座			
AL304-S	银色				
 AL303	白色	一位宽频电视插座			
AL303-S	银色				



防雷产品

增设防雷模块，有效降低雷击危害及过电压侵害，保护您的财产及生命安全。

德韵直边 solo linear 系列酒店专用品

型号	颜色	产品描述	额定电流	型号	颜色	产品描述
AL402 AL402-S	白色 银色	插卡取电开关	20 A	AL504 AL504-S	白色 银色	单连空白面板
AL403 AL403-S	白色 银色	勿扰/清扫/稍候 /门铃开关	10 A	AL503 AL503-S	白色 银色	单连EIB面板
AL406 AL406-S	白色 银色	壁脚照明灯		AL5101-C AL5101-S	镀铬 银色	单连直边框
	白色 银色	勿扰 / 清扫开关 10 AX (酒店客房内使用)		AL5201-S AL5201-C AL5201	银色 镀铬 白色	双连直边框

可特殊加工产品

1. 勿扰/清扫/稍候 门铃开关, 可根据客户要求设置功能.
2. 客房内使用的勿扰/清扫开关, 可根据客户要求特殊加工, 丝印不同文字

德韵直边 solo linear 系列功能控制开关

型号	产品描述	技术参数
AL411 AL411-S	单控、定时组合开关	10AX 250V~ 定时范围: 0~120分钟
AL414 AL414-S	轻触式延时开关	100W, 230V~ 延时时间: 1-3Min可调 短路保护



特色产品

定时卫浴组合开关可以分别控制浴室内的灯及换气扇, 解决因忘记关掉换气扇而造成的电能浪费

开关 · 插座
领先每个细节

德韵直边 solo linear 系列功能控制开关

型号	产品描述	技术参数
AL415 AL415-S	声光控延时开关	100W, 230V~ 延时时间: 1-3Min可调 光感灵敏度: 0-150Lux可调 声感灵敏度: 60±5dB 短路保护
AL416 AL416-S	调音开关	5-15W (0~100)V~ 具有消防广播功能
AL413 AL413-S	三速风机控制开关	300W 230V~ 高、中、低三速
AL419 AL419-S	报警开关	3A 230V~ 手动报警 钥匙复位
AL461 AL461-S	遥控式开关 2300W/VA	手动/遥控控制 1 NO 输出触点 适合不同负载使用: 230V 白炽灯; 230V 卤钨灯; 荧光灯和带变压器的低压卤钨灯
AL462 AL462-S	遥控式开关 2300W/VA(2路输出)	手动/遥控控制 2 NO 输出触点 适合不同负载使用: 230V 白炽灯; 230V 卤钨灯; 荧光灯和带变压器的低压卤钨灯
AL451 AL451-S	窗帘控制开关	功率: 690 VA, 3A 运行时间: 3分钟 多路输入端子 (上升/下降) 2 NO 触点
AL452 AL452-S	窗帘控制开关 (可外控)	功率: 690 VA, 3A 运行时间: 3分钟 多路输入端子 (上升/下降) 2 NO 触点 可外接 6414-500 光度传感器
AL453 AL453-S	遥控式窗帘控制开关	功率: 690 VA, 3A 运行时间: 3分钟 多路输入端子 (上升/下降) 2 NO 触点
AL454 AL454-S	遥控式窗帘控制开关 (可外控)	功率: 690 VA, 3A 运行时间: 3分钟 多路输入端子 (上升/下降) 2 NO 触点 可外接 6414-500 光度传感器
AL455 AL455-S	带记忆定时窗帘控制开关	功率: 690 VA, 3A 运行时间: 24小时循环运行时间设置 可手动或自动控制 2 NO 触点



电子产品

功能件为德国Busch-Jaeger电气公司原装进口。技术领先, 品质保障

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

