



Aosens

北京奥盛创新科技有限公司
Beijing Aosens Innovation and Technology Co.,Ltd

The logo features the word "Aosens" in a large, white, sans-serif font with a slight 3D effect. It is set against a background of a stylized globe showing the Americas, with blue and white curved lines representing latitude and longitude. The overall color scheme is light blue and white.

Aosens

奥盛（Aosens）全称北京奥盛创新科技有限公司，总部位于中关村高新技术产业开发区，提供技术开发，技术服务，技术咨询等服务。公司以前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖，打造优质品牌。

Aosens凭借多年的海外OEM经验积累，全资创办了插座网(www.chazuo.com)——插座行业门户网站，公司本着“行业专注，用心服务”的理念，通过专业产品销售、商务信息、品牌推广、用户分析，为用户、生产商、销售商提供个性化的服务。严格按照IEC国际化标准，制造PDU电源分配单元、桌面插座、配件插座系列产品。满足终端个性化供电需求和安全供电方案。

公司致力于可藏式接线盒，VGA、RGB、AV切换传输、长距离传输等会议室、培训中心、指挥大厅专用产品的生产与销售。奥盛本着“专业 领先 自强”的经营理念，凭借雄厚的研发力量，高标准的生产，高品质的服务为企业事业单位、军队、交通、电信、金融、政府、电力、公检法、教育、能源等各行业用户提供专业的产品和出色的服务，及具有竞争性的价格和具有创新精神的高技能解决方案。

在市场竞争日益激烈的今天，奥盛视产品质量、完善的服务理念为企业的生存之根本，更明白做事要先做人的道理，一诺千金是我们每一个奥盛员工的工作宗旨。我们本着一诺千金的宗旨，开拓更大的行销渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在的商机，与合作伙伴们共同发展壮大。一直以一流的管理，一流的技术，一流的产品质量来回报广大用户的支持和厚爱，致力于与业务伙伴，用户建立紧密的合作，服务关系，不断以创新开发、务实超前的进取精神走在行业的前沿。公司目前拥有很多的优秀人才、成熟的市场渠道，良好的企业声誉。奥盛全体员工愿与海内外各行业的人士携手共创辉煌。

目录

介绍	1-2
工程案例	3-4
可藏式接线盒-桌面插座	
AS-Z101B	5
图鉴	6
AS-Z201B	7
图鉴	8
AS-Z301S	9
图鉴	10
AS-Z403B	11
图鉴	12
AS-Z501B	13
图鉴	14
AS-Z601B	15
图鉴	16
AS-Z701B	17
图鉴	18

介绍 Intordocion

随之信息化的飞速发展，商业竞争不断增加，各部门、单位之间的信息沟通、信息共享显的尤为重要，我们在做这方面的工作的时候会选用大量的各种音、视频设备，作为专业项目设计师在设计或解决处理连接这些设备的时候，各种线缆有序、合理的布置是比较难解决的问题，还要注意各种设备配合后的兼容性 & 视觉感官效果，可藏式接线盒正有效的解决了我们在连接各种音、视频设备通讯线缆的简单、有序、美观的连接。

可藏式接线盒可以完美的展现线缆及接口的隐藏，且操作非常简单，通过按压接线盒表面面板来实现弹开和闭合，闭合后所有的接口都隐藏起来，各种线缆可以有序的隐藏在接线盒后面，接线盒面板表面与桌面保持水平。

适用范围

隐藏安装在各种墙面、办公桌面、会议桌面、演讲台面、舞台台面等各种固定安装的台面上面、下面、侧部结构，满足各种办公、会议设备的供电及通讯功能。



AOSENS桌面插座
打造完美办公环境

AOSENS桌面插座

品质、时尚
艺术与设计的完美结合



AOSENS桌面插座
先进、科技、潮流

工程案例 Application Profiles



鞍山市财政局




温州市无线电总局



奥盛创新集团

工程案例 Application Profiles



四川省财政厅

石家庄高级监察厅

国家机关会议室




工程案例 Application Profiles



湖北经济台



中国平安



广电总局会议室
电力集团总公司



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



AS-Z101B

产品特性

- 1、连接器呈斜上方向接驳；
- 2、气动与机械闭锁机构设计，经久耐用；
- 3、电源采用嵌入式结构设计，并带有安全保护门和通电指示灯，安全、放心；
- 4、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 5、内外面板之间间隙在0.5mm 之内；
- 6、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 7、正方形面板，颜色黑色、银白色可选；
- 8、RJ-45接口可用于网络、数据、电话线连接器；
- 9、多种接口选择。可为特殊需求客户开发生产；
- 10、提供1.7m 连接线缆；
- 11、外形小巧，信息接口能够满足小型会议、办公需求。



简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。接线盒采用气动与机械闭锁结构设计，巧妙的实现升起和闭合。使用时只需轻按接线盒顶部，释放机械闭锁，接线盒被气动装置顺畅撑开，隐藏电源、网络、电话、视频、音频等多种接口即呈45° 展现出来。使用完毕后，请按接线盒顶部，机械闭锁关闭，各种接线口隐藏起来，隐藏后的接线盒与平台保持齐平。

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z101B 实物图鉴 Product



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。接线盒采用气动与机械闭锁结构设计，巧妙的实现升起和闭合。使用时只需轻按接线盒顶部，释放机械闭锁，接线盒被气动装置顺畅撑开，隐藏电源、网络、电话、视频、音频等多种接口即呈45°展现出来。使用完毕后，请按接线盒顶部，机械闭锁关闭，各种接线口隐藏起来，隐藏后的接线盒与平台保持齐平。

AS-Z201B


产品特性

- 1、连接器呈斜上方向接驳；
- 2、气动与机械闭锁机构设计，经久耐用；
- 3、采用上下双面板、贯穿式结构设计，实现瞬间接驳；
- 4、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 5、内外面板之间间隙在0.5mm 之内；
- 6、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 7、正方形面板，颜色黑色、银白色可选；
- 8、RJ-45接口可用于网络、数据、电话线连接器；
- 9、多种接口选择。可为特殊需求客户开发生产；
- 10、采用图像、声音切换专用按键，并带有切换指示灯，实现简单切换方式；
- 11、多种接口选择，可为特殊需求客户开发生产；
- 12、丰富的各种信息接口组合，能够全面满足大型会议、办公需求。

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z201B 实物图鉴 Product



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。接线盒采用气动与机械闭锁结构设计，巧妙的实现升起和闭合。使用时只需轻按接线盒顶部，释放机械闭锁，接线盒被气动装置顺畅撑开，隐藏电源、网络、电话、视频、音频等多种接口即呈45°展现出来。使用完毕后，请按接线盒顶部，机械闭锁关闭，各种接线口隐藏起来，隐藏后的接线盒与平台保持齐平。

AS-Z301S

产品特性

- 1、连接器呈斜上方向接驳；
- 2、气动与机械闭锁机构设计，经久耐用；
- 3、采用上下双面板、贯穿式结构设计，实现瞬间接驳；
- 4、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 5、内外面板之间间隙在0.5mm 之内；
- 6、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 7、正方形面板，颜色黑色、银白色可选；
- 8、RJ-45接口可用于网络、数据、电话线连接器；
- 9、多种接口选择。可为特殊需求客户开发生产；
- 10、采用图像、声音切换专用按键，并带有切换指示灯，实现简单切换方式；
- 11、多种接口选择，可为特殊需求客户开发生产；
- 12、丰富的各种信息接口组合，能够全面满足大型会议、办公需求。

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z301S 实物图鉴 Product



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。接线盒采用气动与机械闭锁结构设计，巧妙的实现升起和闭合。使用时只需轻按接线盒顶部，释放机械闭锁，接线盒被气动装置顺畅撑开，隐藏的电话、网络、电视、音频等多种接口即呈45°展现出来。使用完毕后，请按接线盒顶部，机械闭锁关闭，各种接线口隐藏起来，隐藏后的接线盒与平台保持齐平。

产品特性

- 1、连接器呈斜上方向接驳；
- 2、气动与机械闭锁机构设计，经久耐用；
- 3、采用上下双面板、贯穿式结构设计，实现瞬间接驳；
- 4、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 5、内外面板之间间隙在0.5mm 之内；
- 6、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 7、长方型面板，颜色黑色、银白色可选；
- 8、RJ-45接口可用于网络、数据、电话线连接器；
- 9、多种接口选择。可为特殊需求客户开发生产；
- 10、采用图像、声音切换专用按键，并带有切换指示灯，实现简单切换方式；
- 11、多种接口选择，可为特殊需求客户开发生产；
- 12、丰富的各种信息接口组合，能够全面满足大型会议、办公需求。
- 13、内面板柱形升起，与台面成垂直状态，三面接口面供使用。
- 14、采用整体盒式气动与机械锁结构设计。
- 15、信息接口预留外置接线，方便连接
- 16、面板及信息接口为铝合金氧化拉丝，机身盒为”喷塑“处理。耐磨。
- 17、整体外观新颖独特、性能稳定可靠，适用与高档办公及会议场所。

AS-Z403B



可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z403B

接口特性(characteristics of interfaces)

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
指示灯 LAMP	指示灯 LAMP
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



AS-Z501B

简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。采用掀盖式面板，可藏式接线盒整体分为接口式，充分满足不同使用者的各种需求，接口式有单格接口条，多种单格、双格及四格接口条备选，能够充分的满足各种接口的任意组合。

产品特性

- 1、采用掀盖式结构设计；
- 2、多种单格、双格、四格接口条已供选择；
- 3、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 4、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 5、提供1.7mm 连接线缆
- 6、多种线缆及信息接口组合，能够全面满足大型会议、办公需求。

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z501B 实物图鉴 Product





简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。此款被设计成能够安装在台面下、侧部，可以保持台面整体性，采用吊装式结构设计，安装便利(只需4个螺丝固定即可)，合体材质选用2MM铝镁合金，表面采用氧化、拉丝多道工序设计处理，轻巧、美观、大方。

AS-Z501B

产品特性

- 1、台面下系统一体化完美的连接整合方案；
- 2、盒体材质选用铝镁合金，表面氧化、拉丝技术处理，轻巧、美观；
- 3、安装在台面底、侧部，安装、使用更加简单，只需4个螺丝固定即可，施工简单；
- 4、电源采用嵌入式结构设计，并带有安全保护门和通电指示灯，安全、放心；
- 5、配有图像、声音切换专用按键，并带有切换指示灯，实现简单的切换方式；
- 6、高档、美观、方便、多样化的设计；
- 7、多种接口选择，可为特殊需求客户开发生产；
- 8、能够满足会议室改造或台面不方便开口时使用；

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket

AS-Z601B 实物图鉴 Product



可藏式接线盒—桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



简介

奥盛可藏式接线盒提供了一个整洁、紧凑、简单的连接解决方案。接线盒采用气动与机械闭锁结构设计，巧妙的实现升起和闭合。使用时只需轻按接线盒顶部，释放机械闭锁，接线盒被气动装置顺畅撑开，隐藏电源、网络、电话、视频、音频等多种接口即呈45°展现出来。使用完毕后，请按接线盒顶部，机械闭锁关闭，各种接线口隐藏起来，隐藏后的接线盒与平台保持齐平。

AS-Z701B

产品特性

- 1、连接器呈斜上方向接驳；
- 2、气动与机械闭锁机构设计，经久耐用；
- 3、电源采用嵌入式结构设计，并带有安全保护门和通电指示灯，安全、放心；
- 4、面板材质选用5mm 厚度进口铝镁合金；
- 5、内外面板之间间隙在0.5mm 之内；
- 6、面板采用氧化、拉丝处理，高档、大方；
- 7、正方形面板，颜色黑色、银白色可选；
- 8、RJ-45接口可用于网络、数据、电话线连接器；
- 9、多种接口选择。可为特殊需求客户开发生产；
- 10、提供1.7m 连接线缆；
- 11、外形小巧，信息接口能够满足小型会议、办公需求。

接口特性 (characteristics of interfaces)	
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female

可藏式接线盒-桌面插座 Retractable Terminal Box-Table Socket



Aosens

北京奥盛创新科技有限公司

公司地址：北京市海淀区知春路罗庄西里13号东达商务写字楼2层

邮编：100088

电话：010-51281662；010-51281692

传真：010-51410851

网址：www.Aosens.com

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

