


行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务



INHAO ELECTRICAL

地面插座/桌面插座
Table socket/floor socket /2009



JOHO 锦豪

价目表/业专 质精 品新
PROFESSIONAL BUSINESS,
EXQUISITE QUALITY, NOVEL PRODUCT

关于锦豪 About us

We wish to supply modern architecture wiring system with perfect solving scheme by our professional ability and innovative spirit, to create the miracle together with you in the electrical area.....

始创于：1994年10月

座落于：中国最大的低压电器生产基地——柳市

注册资金：1001万元人民币

占地面积：5000m²

建筑面积：7000m²

现有员工：300多人

主要产品：各种地面插座、桌面插座、锻压与压铸五金件、综合布线附件、建筑电器附件等。

Founded in: Oct. 1994

Located in: the largest production base of lv appliance in China-----liushi

Registered capital: 10.01 million RMB

Floor area: 5,000m²

Construction area: 7,000m²

Number of employees: 300

Main products: floor socket, table socket, forging and die-casting hardware, comprehensive wiring accessory and building electric appliance accessory, etc..

以人为本是一贯遵循的经营理念之一。多年来，随着企业的发展和业务的扩大，公司一直把人才的引进和员工的稳定作为一项重要工作来做，除努力提高员工的工资收入外，在福利方面和员工的生活方面，多方进行改进和提高，使员工能安心在企业工作，因而确保了公司的快速和稳定的发展。

质量是我们永恒的话题，是企业发展的根本。创业初始，企业就十分重视质量工作，从产品的研发开始，我们就在结构、用材等方面予以充分的考虑，在生产过程中，根据ISO9001国际质量体系认证和3C认证的要求，建立了一系列符合质量控制要求的质保体系和一支称职的质控队伍，层层把关，使公司生产的产品质量稳居同行的前列，得到了客户和合作厂家的肯定和赞誉，为扩大销售量，增加市场占有率创造了强有力的保障。

创新和技术开发是我公司的一大优势，多年来经过艰苦努力和积累，我公司的新品种是国内同行最多的，现已获得国家专利局五十多项实用新型专利和发明专利证书，掌握着几乎中国地面插座行业全部的核心技术。公司还被评为“浙江省专利示范企业”，“浙江省三优企业”，“温州市专利示范企业”，“柳市明星企业”，“乐清市著名商标”等一系列荣誉，在同行中有较高的知名度。特别是我们的薄板拉伸再焊接技术和红冲锻压工艺的开发，完全改写了地面插座落后的生产工艺，为保护环境污染，降低生产成本和提高产品品质，做出了巨大贡献。

在企业的管理方面，公司在实行人性化管理的同时，加强现代化企业制度的健全和落实，并充分利用现代化技术，实行计算机管理，技术研发、办公销售、仓储、客户档案、会计核算及安全保卫等方面均用电脑进行控制和管理。使公司的管理做到了规范化和制度化，为企业的进一步发展奠定了坚实的基础。

People orientation is the operation idea that the company always adheres to. For years, with the development of enterprise and enlargement of business, the company has always regarded the recruitment of talents and stability of employees as the important task. While trying to increase the salary of employee, it positively improves the welfare and life of employees, to make the employees secure in working, so as to ensure the rapid and stable growth of the enterprise.

Quality is our eternal topic, also the base for the developing of the enterprise. Since going into the business, the enterprise has played high premium on quality. In researching and developing the products, the company has fully taken the structure and material selection into account. What's more, in the course of production, the company has established a series of quality assurance system meeting the quality control requirements and competent quality control team according to the requirements of ISO 9001 and 3C, to enable the products to rank the first in the same industry and enjoy high reputation among the customers and partners, and these measures also bring the firm safeguard to enlarge the sales amount and increase the market share.

Innovation and technology development is our great asset, through many years' efforts and accumulation, the company new products and new variety shares the most market in the same industry in China, now the company has obtained utility model patents and invention patent certificates issued by National Patent Bureau, and mastered most core technology of China floor socket industry. Furthermore, the company has won many honor titles like Zhejiang Model Enterprise for Patent, Zhejiang Three-excellent Enterprise, Wenzhou Model Enterprise for Patent, Liushi Star Enterprise, Yueqing Famous Trademark, etc., in the light of these achievements, the company enjoys high popularity in the same line, especially the sheet metal drawing rewelding technology and hot punching technique are developed that overcomes the defects of former production technique of floor socket, and makes the great contribution in prevention of the environment pollution and reduction of the production cost and product quality.

In the respect of enterprise management, the company strengthens the soundness and implementation of modern enterprise system, makes full use of modern technology and fulfills the computer management in the technology development, sale, storage and customer archives, accounting, security, etc., while carrying out the humanization management. Thus, the enterprise has been going toward the standardization and institutionalization of management and has established the firm foundation for further development of enterprise.




专业品质，卓越成效

质量是我们永恒的话题，是企业发展的根本。

创业至今，企业十分重视质量工作，所生产的产品先后通过电工产品安全认证、ISO9001国际质量体系认证和3C认证，并获得国家专利局五十多项实用新型专利和发明专利，中国电器协会推荐产品证书和住宅建设部推荐产品证书，浙江省专利创新示范企业。

Quality is our eternal topic, also the foundation for developing enterprise. Since founded, the enterprise has been paying attention to the quality work. The products successively passed Electrical Products Safety Certification, ISO9001 International Quality certification and CCC Certification, and obtained over fifty practical and new model patent and invention patent certificates issued by State Patent Bureau, and also won the Recommended Products Certificates by China Electrical Association and Residence & Construction department. Besides, the enterprise had the honor to be titled as Zhejiang Exemplary Enterprise of Patent in novation.



Professional quality,
excellent effect

一、弹起式地面插座



按需选配底盒
120型X功能件变换

型号: DCT-628/GG
铜制(全铜制造)
价格: 295
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
120型X或118型U功能件变换可适用耐压线缆了

型号: DCT-628/PB
整体不锈钢
价格: 255
型号: DCT-628/TB
不锈钢钛金面
价格: 298
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
118型U功能件变换开启式防水地插

型号: DCK-628/G
铜制, 金色
价格: 217
面板尺寸: 122×120mm
防水等级: IP66 (关闭时)
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
三相四线25A (三相五线插座)

型号: DCT-628/GB 25A
铜制, 金色
价格: 232
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

一、弹起式地面插座



按需选配底盒
120型X功能件变换

型号: DCT-628/GBX
铜制, 金色
价格: 175
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
120型X功能件变换

型号: DCT-628/YBX
铜制, 银色(亮光)
价格: 179 (空体)
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
120型X功能件变换

型号: DCT-628/YBX
铜制仿不锈钢(哑光)
价格: 179 (空体)
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
120型X功能件变换

型号: DCT-628/LBX
铝制, 银色(拉丝面)
价格: 143 (空体)
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

地面插座/桌面插座 /价目表 01/02

Table socket floor socket

一、弹起式地面插座



按需选配底盒
118型U功能件变换

型号: DCT-628/GBU
铜制, 金色
价格: 185
型号: DCT-628/YBU
铜制, 银色
价格: 207
型号: DCT-628/LBU
铝制, 银色
价格: 171
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
K4.0型U功能件变换

型号: DCT-628/GBD
铜制, 金色
价格: 186
型号: DCT-628/YBD
铜制, 银色
价格: 208
型号: DCT-628/LBD
铝制, 银色
价格: 172
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒(面盖弧形)
120型X功能件变换

型号: DCT-H28/GBX
铜制, 金色
价格: 185
型号: DCT-H28/YBX
铜制, 银色
价格: 207
型号: DCT-H28/LBX
铝制, 银色
价格: 171
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒(面盖弧形)
118型U功能件变换

型号: DCT-H28/GBU
铜制, 金色
价格: 193
型号: DCT-H28/YBU
铜制, 银色
价格: 216
型号: DCT-H28/LBU
铝制, 银色
价格: 179
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

一、弹起式地面插座



按需选配底盒、超薄的面板
120型X或118型U功能件变换

型号: DCT-B28/GB
铜制, 金色
价格: 208
面板尺寸: 124×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒、超薄的面板
120型X或118型U功能件变换

型号: DCT-B28/GAU
铜制, 金色
价格: 210
面板尺寸: 124×120mm
手指压开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒120型X或118型U功能件变换
多种颜色可任意选

型号: DCT-628/ZAX
锌合金树脂表面
价格: 399
面板尺寸: 124×120mm
手指压开式、防水好
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
120型X或118型U功能件变换

型号: DCT-628/GAU
铜制, 金色
价格: 207
型号: DCT-628/YAU
铜制, 银色
价格: 230
面板尺寸: 122×120mm
手指压开式
内包装: 1 外包装: 20

一、弹起式地面插座



型号: DCT-B28/PB
不锈钢
价格: 189
面板尺寸: 124×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-B28/PAX
不锈钢
价格: 189
面板尺寸: 124×120mm
手指压开式
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-628/GBB
铜制, 金色
价格: 355
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-628/GBA
铜制, 金色
价格: 497
面板尺寸: 122×120mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

一、弹起式地面插座



型号: DCT-110/GB
铜制, 金色 (球面光斑)
价格: 246
型号: DCT-110/YB
铜制, 银色
价格: 269
面板尺寸: $\phi 110$ mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-135/GB
铜制, 金色 (球面光斑)
价格: 287
型号: DCT-135/YB
铜制, 银色
价格: 309
面板尺寸: $\phi 135$ mm
手指拨开式, 连体上盖
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-086/PB
不锈钢
价格: 146
面板尺寸: 96×92mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



型号: DCT-145/PB
不锈钢
价格: 313
面板尺寸: $\phi 145$ mm
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

地面插座/桌面插座 / 价目表 03/04

Table socket floor socket

一、弹起式地面插座



按需选配底盒120型X功能件变换

型号: DCT-150/GBX
铜制, 金色
价格: 185
型号: DCT-150/YBX
铜制, 银色, 铜制仿不锈钢
价格: 207
面板尺寸: $\phi 150\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒118型U功能件变换

型号: DCT-150/GBU
铜制, 金色
价格: 193
型号: DCT-150/YBU
铜制, 银色
价格: 216
面板尺寸: $\phi 150\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒K4.0型D功能件变换

型号: DCT-150/GBD
铜制, 金色
价格: 207
型号: DCT-150/YBD
铜制, 银色
价格: 230
面板尺寸: $\phi 150\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20

注: 图片内模块仅供参考



按需选配底盒
120型X或者118型U功能件变换

型号: DCT-150/SA
塑料
价格: 109
面板尺寸: $\phi 150\text{mm}$
手指压开式
内包装: 1 外包装: 20

一、弹起式地面插座



按需选配底盒
正面功能件可经电缆线变换

型号: DCT-D28/GB
铜制, 金色
价格: 356
型号: DCT-D28/YB
铜制, 银色
价格: 388
面板尺寸: $134 \times 125\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



按需选配底盒
118型U功能件变换螺线端子

型号: DCT-S28/GB
铜制, 金色
价格: 287
型号: DCT-S28/YB
铜制, 银色
价格: 309
面板尺寸: $123 \times 120\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



配专用底盒
120型X或118型U功能件变换

型号: DCT-638/GB
铜制, 金色
价格: 417
型号: DCT-638/YB
铜制, 银色
价格: 460
型号: DCT-638/LB
铝制, 银色
价格: 377
面板尺寸: $122 \times 232\text{mm}$
手指拨开式
内包装: 1 外包装: 20



配尼慢起装置(缓慢跳起, 不伤手)

所有弹起式产品,
都可选配该装置。
锌合金压铸
配件价格: 30

二、超薄式地面插座



型号：DHM-628/GNX
铜制,金色
价格：265
型号：DHM-628/PNX
不锈钢
价格：270
面板尺寸：126×120mm
翻开式
内包装：1 外包装：20

型号：DHM-628/PNU
不锈钢
价格：276
型号：DHM-628/GLU
铜制,金色
价格：271
面板尺寸：126×120mm
翻开式
内包装：1 外包装：20

型号：DHM-628/GNU
铜制,金色、屏蔽好
价格：273
型号：DHM-628/YNU
铜制,银色、屏蔽好
价格：285
面板尺寸：125×125mm
手指压开、上盖平推弹出
内包装：1 外包装：20

型号：DHM-628/PLU
不锈钢
价格：262
面板尺寸：125×125mm
手指压开、上盖平推弹出
内包装：1 外包装：20

三、开启式地面插座



型号：DHM-628/GB
铜制,金色
价格：183
型号：DHM-628/YB
铜制,银色
价格：206
面板尺寸：120×120mm
手指拨开式、上盖弹起后掉
内包装：1 外包装：20

型号：DHM-628/NS
铝制,金色、屏蔽好
价格：130
型号：DCK-628/LS
铝制,银色、屏蔽好
价格：119
面板尺寸：120×120mm
面罩透明,防水好
内包装：1 外包装：20

四、螺旋式地面插座



型号：DCX-110/G
铜制,金色、防水好
价格：267
型号：DCX-110/Y
铜制,银色、防水好
价格：290
面板尺寸：φ110mm
内包装：1 外包装：20

型号：DCX-130/G
铜制,金色、防水好
价格：355
型号：DCX-130/Y
铜制,银色、防水好
价格：377
面板尺寸：φ130mm
内包装：1 外包装：20

地面插座/桌面插座/价目表 05/06

Table socket floor socket

五、开启式地面插座(插头暗藏)



型号: DCC-629/GB
铜制, 金色
价格: 231
型号: DCC-629/YB
铜制, 银色
价格: 253
面板尺寸: 135×135mm
手指拨开提起,
插入插头后盖起
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-120/GT
铜制, 金色
价格: 229
型号: DCK-120/PT
不锈钢
价格: 271
型号: DCK-120/TT
不锈钢钛金面
价格: 299
面板尺寸: 122×120mm
底盒高度: 65mm
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-146/GT
铜制, 金色、铁底盒
价格: 271
型号: DCK-146/YT
铜制, 银色、铁底盒
价格: 295
型号: DCK-146/PT
不锈钢, 铁底盒
价格: 316
面板尺寸: 146×146mm
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-146/GC
铜制, 金色
价格: 382
型号: DCK-146/PC
不锈钢
价格: 427
面板尺寸: 145×145mm
内包装: 1 外包装: 18

五、开启式地面插座(插头暗藏)



型号: DCK-629/G
铜制, 金色、铁底盒
价格: 365
型号: DCK-629/Y
铜制, 银色、铁底盒
价格: 388
面板尺寸: 110×140mm
底盒高度: 45mm
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-629/L
铝制, 银色
价格: 408
面板尺寸: 210×140×4mm
底盒尺寸: 195×125×65mm
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-637/G
铜制, 金色、铁底盒
价格: 500
型号: DCK-637/Y
铜制, 银色、铁底盒
价格: 522
面板尺寸: 140×180mm
底盒高度: 45mm
内包装: 1 外包装: 20

型号: DCK-260/L
铝制, 银色
价格: 779
面板尺寸: $\phi 260 \times 3mm$
底盒尺寸: $\phi 258 \times 109mm$
内包装: 1

注: 以上全部产品价格含1组强电功能件, 双排产品不含弱电模块, 按需选配底盒的产品不含底盒价格。

六、桌面插座



型号: ZCY-108/N
锌合金树脂表面
价格: 399
面板尺寸: 108×108mm
压盖弹起式
内包装: 1 外包装: 20

可按客户要求配置弱电、弱电模块



型号: ZCC-158/L
铝合金
价格: 595
面板尺寸: 158×164mm
压盖开扇式
内包装: 1 外包装: 20

可按客户要求配置弱电、弱电模块



型号: ZCY-165/L
铝合金
价格: 847
面板尺寸: 132×165mm
压盖弹起式
内包装: 1 外包装: 20

可按客户要求配置弱电、弱电模块

七、底盒



型号: T100
钢板拉伸
尺寸: 100×100×55
价格: 16
外包装: 60



型号: S100
塑料
尺寸: 120×120×60
价格: 32
内包装: 1 外包装: 30



型号: T116
钢板拉伸
尺寸: 116×116×60
价格: 36
内包装: 1 外包装: 30



型号: A118
专利产品
钢板拉伸, 上座铝压铸
底座尺寸: 112×112×80
价格: 62
内包装: 1 外包装: 30

地面插座/桌面插座 / 价目表 07/08
Table socket floor socket

七、底盒



型号: A100
专利产品
底座钢板拉伸、上座铅压铸
单位弹起式专用
尺寸: 100×100×60
价格: 29
内包装: 1 外包装: 30

型号: A115
钢板拉伸
尺寸: 112×112×60
价格: 40
内包装: 1 外包装: 30

型号: T115
钢板拉伸
尺寸: 112×112×65
通用架空地板
价格: 38
内包装: 1 外包装: 30

型号: T100-80
钢板拉伸
尺寸: 100×100×80
价格: 42
内包装: 1 外包装: 24

型号: S86
塑料
价格: 6.3
尺寸: 86×86×40mm
内包装: 1 外包装: 30

型号: S118
塑料
尺寸: 120×120×80
价格: 43
内包装: 1 外包装: 24

八、分线盒



型号: DHF-610/1
锌合金压铸
尺寸: 130×130×50
规格: 50×50 (单槽)
价格: 290
内包装: 1 外包装: 18

型号: DHF-610/2
锌合金压铸
尺寸: 155×155×58
规格: 50×25 (双槽)
价格: 385
内包装: 1 外包装: 18

型号: DHF-610/3
锌合金压铸
尺寸: 219×219×50
规格: 50×25 (三槽)
价格: 445
内包装: 1 外包装: 18

型号: DHF-614/1
锌合金压铸
尺寸: 150×150×58
规格: 70×25 (单槽)
价格: 305
内包装: 1 外包装: 18

型号: DHF-614/2
锌合金压铸
尺寸: 219×219×58
规格: 70×25 (双槽)
价格: 415
内包装: 1 外包装: 10

型号: DHF-614/3
锌合金压铸
尺寸: 279×279×58
规格: 70×25 (三槽)
价格: 545
内包装: 1 外包装: 10

九、出线盒



型号: DHC-610/TN
尺寸: 90×58×58/M55
规格: 50×50对通
价格: 59
内包装: 1 外包装: 40

型号: DHC-614/TN
尺寸: 90×78×58/M55
规格: 70×25对通
价格: 66
内包装: 1 外包装: 40

型号: DHC-610/N
尺寸: 115×60×58/M70
规格: 50×25对通
价格: 108
内包装: 1 外包装: 40

型号: DHC-614/N
尺寸: 115×80×58/M70
规格: 70×25对通
价格: 122
内包装: 1 外包装: 40

十、铜盖



型号: DGN-80/G
尺寸: $\phi 80$ /M55
价格: 83
型号: DGN-110/G
尺寸: $\phi 110$ /M70
价格: 108

型号: DGN-130/G
尺寸: $\phi 130$ /M92
价格: 143

型号: DGN-110/GK
内盖手拉提起
尺寸: $\phi 110$ 价格: 122
型号: DGN-130/GK
内盖手拉提起
尺寸: $\phi 130$ 价格: 171

型号: DGN-240/GK
螺丝直装
尺寸: $\phi 240$ 价格: 332
内包装: 1 外包装: 10

十一、分线箱




型号: DAF-610/2
尺寸: 155×155×58
规格: 50×25(双槽)
价格: 342
内包装: 1 外包装: 18

型号: DAF-614/2
尺寸: 195×195×58
规格: 70×25(双槽)
价格: 482
内包装: 1 外包装: 10

型号: DAF-614/3
尺寸: 279×279×58
规格: 70×25(三槽)
价格: 711
内包装: 1 外包装: 10

十二、出线箱



型号: DAC-610/2
尺寸: 155×155×58
规格: 50×25(双槽)
空架价格: 370
内包装: 1 外包装: 18

型号: DAC-614/2
尺寸: 195×195×58
规格: 70×25(双槽)
空架价格: 510
内包装: 1 外包装: 18

型号: DAC-614/3
尺寸: 279×279×58
规格: 70×25(三槽)
空架价格: 739
内包装: 1 外包装: 10

地面插座/桌面插座 / 价目表 09/10

Table socket floor socket

十二、出线箱



型号: DAC-610/G2
尺寸: 底座: 279×279×58
上盖: 136×136
规格: 70×25(三槽)
空架价格: 665
内包装: 1 外包装: 18

型号: DAC-614/G2
尺寸: 底座: 195×195×58
上盖: 176×176
规格: 70×25(双槽)
空架价格: 846
内包装: 1 外包装: 10

型号: DAC-614/G3
尺寸: 底座: 279×279×58
上盖: 280×280
规格: 70×25(三槽)
空架价格: 1170
内包装: 1 外包装: 10

十三、水平微调圈



型号: DQW-70/N
锌压铸
外圈尺寸: M88×2
内圈尺寸: M70×1.5
价格: 75

型号: DQW-92/N
锌压铸
外圈尺寸: M110×2
内圈尺寸: M92×1.5
价格: 86

十四、增高圈



型号: DQZ-88/N
锌压铸
尺寸: M88×2
价格: 29
型号: DQZ-110/N
锌压铸
尺寸: M110×2
价格: 51

十四、增高圈



型号: DQZ-55/T
铁制
尺寸: M55×1
价格: 38
型号: DQZ-70/T
铁制
尺寸: M70×1.5
价格: 42

十五、线槽中间接头



型号: DEE-610 规格: 50×25 价格: 24	型号: DEE-616 规格: 70×40 价格: 31	型号: DEE-630 规格: 150×25 价格: 49
型号: DEE-612 规格: 50×40 价格: 27	型号: DEE-618 规格: 100×25 价格: 45	型号: DEE-632 规格: 150×40 价格: 51
型号: DEE-614 规格: 70×25 价格: 28	型号: DEE-620 规格: 100×40 价格: 46	

十六、末端堵头



型号: DDE-610
规格: 50×25
钢板拉伸
价格: 21


型号: DDE-614
规格: 70×25
钢板拉伸
价格: 23

十七、变径接头



型号: DJH-614/610
规格: 70×25/51×26
价格: 52

十七、变径接头



型号: DEG-610/N
规格: 50×25/F32
价格: 51

型号: DEG-614/N
规格: 70×25/F32
价格: 52

型号: DEG-616/N
规格: 70×40/F32
价格: 62

型号: DEJ-610/T
钢板拉伸
规格: 51×26/F22
价格: 49

型号: DEJ-614/T
钢板拉伸
规格: 71×26/F22
价格: 56


十八、水平转弯弯头90°



型号: DWJ-616/90
规格: 70×40
价格: 67
型号: DWJ-618/90
规格: 100×25
价格: 80

型号: DWJ-620/90
规格: 100×40
价格: 86

十九、水平转弯弯头120°



型号: DWJ-610/120
规格: 50×25
价格: 52
型号: DWJ-612/120
规格: 50×40
价格: 55

型号: DWJ-614/120
规格: 70×25
价格: 62

型号: DWJ-616/120
规格: 70×40
价格: 67
型号: DWJ-618/120
规格: 100×25
价格: 80

型号: DWJ-620/120
规格: 100×40
价格: 86


二十、垂直弯头



型号: DWH-610/90
规格: 50×25
价格: 52
型号: DWH-618/90
规格: 70×25
价格: 58

型号: DWH-618/90
规格: 100×25
价格: 75

二十一、线槽支架



型号: DBE-50/1
规格: 50 (单槽)
价格: 38
型号: DBE-50/2
规格: 50 (双槽)
价格: 41

型号: DBE-50/3
规格: 50 (三槽)
价格: 45

型号: DBE-70/1
规格: 70 (单槽)
价格: 39
型号: DBE-70/2
规格: 70 (双槽)
价格: 42

型号: DBE-70/3
规格: 70 (三槽)
价格: 48

十八、水平转弯弯头90°



型号: DWJ-610/90
规格: 50×25
价格: 52
型号: DWJ-612/90
规格: 50×40
价格: 55

型号: DWJ-614/90
规格: 70×25
价格: 62

地面插座/桌面插座 /价目表 11/12
Table socket floor socket

二十二、塑料空白盖

型号:DKQ-610
规格:50×25
价格:8

型号:DKQ-614
规格:70×25
价格:9.5

二十三、矩形线槽 (可按需定制各式规格)材料:镀锌钢板

型号:DCA-630
规格:150×25
价格:164/米
型号:DCA-632
规格:150×40
价格:188/米
型号:DCA-646
规格:230×40
价格:293/米

二十四、易装线槽 (可按需定制各式规格)材料:镀锌钢板

型号:DCY-105/1
规格:100×50(单槽)
价格:206/米
型号:DCY-105/2
规格:100×50(双槽)
价格:217/米
型号:DCY-126/1
规格:120×60(单槽)
价格:234/米

型号:DCY-126/2
规格:120×60(双槽)
价格:248/米
型号:DCY-205/2
规格:200×50(双槽)
价格:332/米
型号:DCY-205/3
规格:200×50(三槽)
价格:358/米

型号:DCY-306/2
规格:300×60(双槽)
价格:441/米
型号:DCY-306/2
规格:300×60(三槽)
价格:458/米

二十三、矩形线槽 (可按需定制各式规格)材料:镀锌钢板

型号:DCA-610
规格:50×25
价格:58/米
型号:DCA-612
规格:50×40
价格:80/米
型号:DCA-614
规格:70×25
价格:70/米

型号:DCA-616
规格:70×40
价格:93/米
型号:DCA-618
规格:100×25
价格:119/米
型号:DCA-620
规格:100×40
价格:140/米

二十五、120型X功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	二极双用插座	X1	7.38
	二极带接地插座	X2	10.30
	三插多功能插座	X3	10.60
	二极插座(保)	X4	8.30
	二极带接地插座(保)	X5	11.60
	二极带接地16A插座	X6	18.30
	三相四线16A	X7	18.30
	小三插多功能 (美式多功能)	X8	14.60
	美式小三插	X9	18.30
	电视插座	X10	11.70
	四芯电话插座	X11	11.00

二十五、120型X功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	八芯电脑数据插座	X12	18.30
	填充件	X13	2.00
	安普电脑数据 模块支架	X14	2.00
	郇讯电脑数据 模块支架	X15	2.00
	阿尔卡特电脑 数据模块支架	X16	2.00
	聚通瑞达电脑 数据模块支架	X17	2.00
	IBM电脑数据 模块支架	X18	2.00
	科龙电脑数据 模块支架	X19	2.00
	北电电脑数据 模块支架	X20	2.00
	万达电脑数据 模块支架	X21	6.00
	十五芯孔式插座	X22	15.50

二十五、120型X功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	十五芯针式插座	X23	15.50
	音响插座	X24	15.50
	音频插座	X25	11.70
	视频插座	X26	15.50
	音视频插座	X27	15.50
	3.5耳机插座	X28	18.80
	话筒插座	X29	10.60
	BNC插座	X30	18.80
	S端子	X31	18.80
	USB插座	X32	18.80
	卡农针式插座	X33	16.00

地面插座/桌面插座 /价目表 13/14
Table socket floor socket

二十六、118型U功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	二极双用插座	U1	9.60
	二极带接地插座	U2	10.60
	三插多功能插座	U3	11.70
	二极带接地16A插座	U4	18.30
	英式13A插座	U5	21.00
	八芯电脑数据插座	U6	18.30
	电话插座	U7	11.70
	电视插座	U8	15.50
	卡农孔式插座	U9	22.60



二十六、118型U功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	二极双用插座(小)	U10	8.40
	即讯电脑数据模块支架(小)	U11	2.60
	安普电脑数据模块支架(小)	U12	2.60
	填充件(小)	U13	2.60
	八芯电脑数据(小)	U14	18.30
	二芯电话插座(小)	U15	11.70
	15芯针式插座(小)	U16	18.30
	15芯孔式插座(小)	U17	18.30
	音频插座(小)	U18	12.90


二十六、118型U功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	视频插座(小)	U19	16.80
	音视频插座(小)	U20	17.00
	话筒插座(小)	U21	11.90
	单音响(小)	U22	16.80
	双音响插座(小)	U23	18.80
	电视插座(小)	U24	12.90
	卡农针式插座(小)	U25	17.30


二十七、128型H功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	二线插座(保)	H1	8.65
	二线带接地插座(保)	H2	12.85
	多功能 (1/2)	H3	13.00
	多功能插座	H4	13.00
	连体五孔插座	H5	16.70
	空白件	H6	2.80
	四芯电话插座	H7	11.50
	八芯电脑数据插座	H8	18.75

二十八、K4.0型D功能件

产品	功能件名称	代号	价格
	二线双用插座	D1	8.50
	三插多功能插座	D2	12.00
	安普电脑数据模块支架	D3	3.60
	郎讯电脑数据模块支架	D4	3.60
	空白件	D5	3.60
	电话插座	D6	12.00
	电视插座	D7	12.00
	八芯电脑数据插座	D8	24.90

二十九、其它配套附件


产品	功能件名称	代号	价格
	二芯电话模块		
	郎讯四芯电话模块		
	安普八芯数据模块		
	安普超五类模块		
	郎讯模块		
	郎讯超六类模块		
	郎讯八芯模块带屏蔽		
	IDV连体五孔插座		
	二三插带漏电插座		

地面插座/桌面插座 /价目表 15/16
Table socket floor socket

二十九、其它配套附件

产品	功能件名称	代号	价格
	两万吨漏电插座		
	三相四线20A插座		
	三相四线25A插座		
	三相五线端子		
	卡式多功能插座		
	卡式美式插座		
	澳式插座10A		
	卡式法式插座		
	卡式英式插座		

二十九、其它配套附件

产品	功能件名称	代号	价格
	南非插座		
	GFCI美式漏电插座20A(保)		
	连体普通美式插座20A		
	连体普通美式插座15A		
	GFCI 美式漏电插座15A		
	GFCI 美式漏电插座15A(保)		
	欧式插座		
	86#欧式插座(拼)		
	86#欧式插座(整体)		

二十九、其它配套附件

产品	功能件名称	代号	价格
	4#下折塑料卡框		
	4#自卡卡框		
	128#卡框		
	128#自卡卡框		
	美式插卡框		
	130螺旋支架		
	螺旋支架		
	螺旋支架(4郎支)		
	120塑料支架(6安支)		

[Http://www.china-joho.com](http://www.china-joho.com)



浙江锦豪电器有限公司

ZHEJIANG JINHAO ELECTRICAL CO.,LTD

地址：浙江省乐清市柳市新光工业区 邮编(P.C):325604

详情请联系当地经销商
Please contact with local distributor for detailed information

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

