

突破强化安全系列电工产品

全国统一指导价格

TZ-Y系列产品

插座网

400-657-1110

行业专注 · 用心服务



突破电气
TOP ELECTRIC

2008.04


示意图		编号	名称	零售指导价	包装	特 性
突 破 保 镖		TZ-21	五联	198元/条	24条/箱	带指示灯、双断开关、智能芯M&G电涌防护、爱心双动保护门、热动能过载保护器、独立模块结构、分体挂接、国际插孔、3米重载联线、高效阻燃外壳。
		TZ-63	五联带漏电保护	255元/条	24条/箱	同TZ-21 (添加智能IC漏电保护芯片)
		TZ-21B	六联	198元/条	24条/箱	同TZ-21 (无开关)
		TZ-2LB	六联带漏电保护	255元/条	24条/箱	同TZ-21 (无开关, 添加智能IC漏电保护芯片)
		TZ-J1	三联	138元/条	24条/箱	同TZ-21
		TZ-JL	三联带漏电保护	195元/条	24条/箱	同TZ-21
		TZ-C12	六联 (五控六)	198元/条	12条/箱	智能芯M&G电涌防护、防雷电路工作指示、热动能过载保护器、四位一控一开关、一位一控二开关、国际插孔、3米联线、多种收线及挂接形式。
		TZ-C1	六联	158元/条	12条/箱	智能芯M&G电涌防护、热动能过载保护器、带指示灯、双断开关、一体分腔式结构、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳。
		TZ-D1	四联 (四控四)	158元/条	12条/箱	智能芯M&G电涌防护、热动能过载保护器、一对一电源指示灯、一控一开关(四个)、一体分腔式结构、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳。
		TZ-102	五联	148元/条	12条/箱	强效MOV电涌防护技术——全模式三线保护用于办公设备的终端防护; 电涌防护劣化指示功能——随时监控, 及时修复, 动态反映; 爱心双动保护门——防止意外触电, 单孔承受40N压力不能打开, 两极插销同时插入方可轻松打开; 热动能过载保护器——保证2500W安全承载, 保护电器设备; 国际插孔——适合多国标准电器插头; 高阻燃外壳——达到美国UL94V级; 3米联线——应用更加方便。
		TZ-105	五联 (五控五)	178元/条	12条/箱	
		TZ-S0101	六联	228元/条	12条/箱	361°TSP室内防雷技术, 具有电脑防雷、电源防雷、电视防雷、电话防雷等功能, 具备极性检测功能, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、六位国际插孔、全长3米(带线)。
		TZ-S0102	七联	188元/条	12条/箱	361°TSP室内防雷技术, 具有电源防雷、电视防雷等功能, 具备极性检测功能, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、七位国际插孔、全长3米(带线)。
		TZ-S0103	六联	208元/条	12条/箱	361°TSP室内防雷技术, 具有电脑防雷、电源防雷、电话防雷等功能, 具备极性检测功能, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、六位国际插孔、全长3米(带线)。



示意图		编号	名称	零售指导价	包装	特 性
突 破 基 准	 new! 至强系列	TZ-C0721K4	四联	88元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、四位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0721K5	五联	98元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、五位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0721K6	六联	108元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、六位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0721K8	八联	128元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、八位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0723K3	三联 (三控三)	79元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、热动能过载保护器、长寿单控开关、三位国际插孔、合理的插孔间距、全长1.8米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0724K4	四联 (四控四)	115元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、热动能过载保护器、长寿单控开关、四位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0725K5	五联 (五控五)	128元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、热动能过载保护器、长寿单控开关、五位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 new! 至强系列	TZ-C0726K6	六联 (六控六)	139元/条	12条/箱	具备防雷功能、极性检测、超能夜光显示, 爱心双动保护门、热动能过载保护器、长寿单控开关、六位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C1K2	两联	38元/条	36条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、两位国际插孔、合理的插孔间距、全长1.8米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C1K3	三联	42元/条	24条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、三位国际插孔、合理的插孔间距、全长1.8米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C1K4	四联	58元/条	24条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、四位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C15	五联	58元/条	24条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、三位国际插孔、两位两极国标孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C16	六联	64元/条	24条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、六位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C162	六联	64元/条	12条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、六位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。

示意图		编号	名称	零售指导价	包装	特 性
突破基准	 安全推广系列	TZ-C17	七联	64元/条	24条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、一位国际插孔、三位多用插孔、三位两极国标孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C18	八联	84元/条	12条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、四位国际插孔、四位多用插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C1KT	十联	98元/条	12条/箱	倍能开关Tripower (热动能过载保护器、电源指示灯、开关)、安全盾形边设计、UL94V级阻燃材料、五位国际插孔、五位多用插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C3K3	三联 (三控三)	59元/条	24条/箱	6°黄金角设计、热动能过载保护器、如意开关系统、UL94V级阻燃材料、三位国际插孔、合理的插孔间距、全长1.8米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C4K4	四联 (四控四)	78元/条	12条/箱	6°黄金角设计、热动能过载保护器、如意开关系统、UL94V级阻燃材料、四位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C5K5	五联 (五控五)	88元/条	12条/箱	6°黄金角设计、热动能过载保护器、如意开关系统、UL94V级阻燃材料、五位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-C6K6	六联 (六控六)	98元/条	12条/箱	6°黄金角设计、热动能过载保护器、如意开关系统、UL94V级阻燃材料、六位国际插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-HD	超大功率 (两联)	65元/条	24条/箱	国标16A插孔及10A国际孔、16A插头、阻燃合金外壳、带指示灯、2米重载联线、线径RVV3X1.5mm ² 、额定值:16A 250V、可耐受4000W的超大负载,适用于空调等大功率电器。
	 安全推广系列	TZ-HD2	超大功率 (两联)	56元/条	36条/箱	超大功率(4000W)、空调专用、安全盾形边设计、一控二带指示灯开关、UL94V级阻燃材料、一位国际插孔、一位16A大多用插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-HD3	超大功率 (两联)	60元/条	36条/箱	超大功率(4000W)、空调专用、安全盾形边设计、一控一带指示灯开关、UL94V级阻燃材料、一位国际插孔、一位16A大多用插孔、合理的插孔间距、全长3米(带线)、独立绝缘模块。
	 安全推广系列	TZ-E(3m)	六联	88元/条	24条/箱	带指示灯、双断开关、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳。
	 安全推广系列	TZ-F(3m)	三联	65元/条	24条/箱	带指示灯、双断开关、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳。
	 安全推广系列	TZ-FL	漏电保护专家 (三联)	128元/条	24条/箱	带指示灯、智能IC漏电保护芯片、零火双断开关、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳、一体分腔式结构。
	 安全推广系列	TZ-1007	五联 (五控五)	108元/条	12条/箱	一控一开关(五个)、一对一电源指示灯、避免待机耗电、有效节能、热动能过载保护器、3米联线、阻燃合金外壳、国际插孔设计。
	 安全推广系列	TZ-1008	六联 (六控六)	118元/条	12条/箱	一控一开关(六个)、一对一电源指示灯、避免待机耗电、有效节能、热动能过载保护器、3米联线、阻燃合金外壳、国际插孔设计。
	 易拉宝插头	TZ-C09	八联	110元/条	12条/箱	总开关、四位国际插孔、四位新型多用插孔、一体分腔式结构、热动能过载保护器、3米联线、阻燃合金外壳、易拉宝插头设计、拔插更轻松。


示 意 图		编 号 名 称 零售指导价 包 装			特 性		
突 破 基 准	 机柜插座C系列	TZ-C01	六联	98元 / 条	24条 / 箱	总开关、热动能过载保护器、一体分腔式结构、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳、适合机柜固定的结构。	
	 机柜插座C系列	TZ-C02	五联 (五控五)	98元 / 条	20条 / 箱	一控一开关（五个）、热动能过载保护器、一体分腔式结构、国际插孔、3米联线、阻燃合金外壳、适合机柜固定的结构。	
	 X系列	TZ-C05X	五联 (单开关)	85元 / 条	24条 / 箱	倍能开关Tripower（热动能过载保护器、电源指示灯、开关）、新型多用插孔、超大间距大插头专用插孔、2米联线、阻燃合金外壳、独特“X”收线结构。	
	 X系列	TZ-C06X	四联 (双开关)	75元 / 条	24条 / 箱	一控一、一控三分类开关控制、新型多用插孔、超大间距大插头专用插孔、2米联线、阻燃合金外壳、独特“X”收线结构。	
突 破 电 工	 “走遍天下”多用转换器		TZ-C03	两联	35元 / 个	80个 / 箱	国际插孔、一转二功能、专业造型设计、阻燃合金外壳、仰角15°插接设计。
			TZ-C04	两联 (二控二)	48元 / 个	80个 / 箱	二控二开关、电源指示灯、国际插孔、一转二功能、专业造型设计、阻燃合金外壳、仰角15°插接设计。
			TZ-C07	三联	39元 / 个	72个 / 箱	新型多用插孔、一转三功能、专业造型设计、阻燃合金外壳、仰角15°插接设计。
			TZ-C08	三联	48元 / 个	72个 / 箱	倍能开关Tripower（热动能过载保护器、电源指示灯、开关）、新型多用插孔、一转三功能、专业造型设计、阻燃合金外壳、仰角15°插接设计。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-31	国标三脚	23元 / 个	160个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用中国大陆、澳大利亚、新西兰、阿根廷等地。
			TZ-32	英标	23元 / 个	160个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用香港地区、新加坡、英国、埃及等地。
			TZ-33	美标	23元 / 个	160个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用美国、加拿大、日本、台湾地区、菲律宾、泰国、巴西等地。
			TZ-34	印度标	23元 / 个	160个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用印度、英联邦国家等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-35	意大利标	29元 / 个	150个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用意大利等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-36	瑞士标	29元 / 个	150个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用瑞士等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-37	丹麦标	29元 / 个	150个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用丹麦等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-38	德标	25元 / 个	130个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用德国、法国、奥地利、比利时、捷克共和国、斯洛伐克、芬兰、土耳其、荷兰、挪威、印尼、波兰、俄罗斯、韩国等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-382	德标 (带指示灯)	23元 / 个	120个 / 箱	电源指示灯、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用德国、法国、奥地利、比利时、捷克共和国、斯洛伐克、芬兰、土耳其、荷兰、挪威、印尼、波兰、俄罗斯、韩国等地。
			TZ-383	德标 (带开关)	32元 / 个	120个 / 箱	带指示灯的开关、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用德国、法国、奥地利、比利时、捷克共和国、斯洛伐克、芬兰、土耳其、荷兰、挪威、印尼、波兰、俄罗斯、韩国等地。
	 “走遍天下”旅游转换器		TZ-39	南非标	29元 / 个	150个 / 箱	一转二功能、国际插孔、专利造型设计、阻燃合金外壳、适用南非、印度等地。

示意图		编号	名称	零售	包装	特 性
突 破 电 工		TZ-801	国标	18元/个	160个/箱	电源指示灯、国际插孔、体积小、适用中国大陆、澳大利亚、新西兰、阿根廷等地。
		TZ-802	英标	20元/个	160个/箱	电源指示灯、国际插孔、体积小、适用香港地区、新加坡、英国、埃及等地。
		TZ-803	美标	18元/个	160个/箱	电源指示灯、国际插孔、体积小、适用美国、加拿大、日本、台湾地区、菲律宾、泰国、巴西等地。
		TZ-80Z	细德标 印度标 美标 澳标	32元/套	160套/箱	人机工学助力凹槽设计、表面防滑处理、国际插孔、体积小、插拔轻松、一款四用，组合美标、澳标、德标、印度标，两脚设计还可应用于德标镶嵌式插座，适用德国、法国、奥地利、比利时、捷克共和国、斯洛伐克、芬兰、土耳其、荷兰、挪威、意大利、波兰、美国、加拿大、日本、台湾地区、菲律宾、泰国、巴西、英联邦、印度、澳大利亚、新西兰、南非、俄罗斯等三十多个国家和地区。
		TZ-80T	英标 美标 澳标 细德标 印度标	70元/套	48套/箱	人机工学助力凹槽设计、表面防滑处理、国际插孔、体积小、插拔轻松、一款五用，组合英标、美标、澳标、德标、印度标，适用中国、泰国、印度、俄罗斯、英国、意大利、澳大利亚、德国、南非、新加坡、巴西、法国、丹麦、瑞士、荷兰等国家和地区。
		TZ-86T2	德标 细德标	32元/套	72套/箱	国际插孔、阻燃合金外壳，组合德标和细德标，适用德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、意大利、梵蒂冈、奥地利、瑞士、列支敦士登、圣马力诺、西班牙、葡萄牙、希腊等地。
		TZ-862T2	英标 澳标	32元/套	72套/箱	国际插孔、阻燃合金外壳，组合英标和澳标，适用澳大利亚、新西兰、斐济、英国、香港、埃及等地。
		TZ-863T2	英标 美标	32元/套	72套/箱	国际插孔、阻燃合金外壳，组合英标和美标，适用新加坡、马来西亚、泰国、香港、马尔代夫、菲律宾、美国、加拿大、巴西等地。
		TZ-C11	国标三脚	68元/个	36个/箱	一转二功能、一位国际插孔加一位国际两扁孔、智能芯M&G电涌防护、防雷电路工作指示、电源指示灯、阻燃合金外壳、小巧便携、人机工学助力设计，插拔更省力。
		TZ-C13	国标三脚	118元/个	40个/箱	6种自动模式+1种手动模式，超级省电，最高节电67%，一年最高可省300度电，人性化时间段设置，适用于饮水机、电热水器等电器。
		TZ-N1	10A插头	18元/个	160个/箱	可拆式插头、阻燃合金外壳、革新性的接线装置，安全方便，带附件。额定值：10A 250V
		TZ-ND	16A插头	20元/个	160个/箱	描述同上。额定值：16A 250V
		TZ-X03	3米联线	30元/条	24条/箱	规格：RVV3X1mm ² ，适用于突破的挂接式插座，安全方便，另有多种产品规格可选。
		TZ-X06	6米联线	46元/条	12条/箱	
		TZ-X10	10米联线	62元/条	10条/箱	
		TG-101	单插	25元/个	80个/箱	国际插孔、爱心双动保护门，后部螺纹连接、用于机柜及生产线上。

注：1.公司所有产品均贴有激光防伪标志，请仔细审核以确保质量。2.联线标准长度1.8m/3m，如定制长线，每米加收6元。3.除特殊标注外，参数均为10A 250V。4.特殊订制品需酌情加收相应订制费用，价格以公司有关报价为准。5.本价格自2008年4月24日起生效，价格变动以当期的报价单为准。

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

