

资信汇编

Collection of Qualification and Creditability Certificates

插座网

400-657-1110



突破电气
TOP ELECTRIC

科·技·创·造·安·全



突破电气有限公司是专业从事电源产品研发、生产及销售的高新技术企业，是插座\转换器产品国家标准的制标单位。公司具有专业的研发实力，一流的生产设备和优秀的管理人才。目前突破产品链分为：突破保镖、突破基准、突破电工、突破工程拓展四大系列，目前已有近两百个品种。

公司一方面投入科技创新，一方面引进国外先进的技术和原料，严格控制工艺流程和品质管理，始终是同业中的质量佼佼者，也是行业的领导品牌。产品通过最新国家标准的各项检测，获得中国质量认证中心产品认证(CQC认证证书)和CCC认证，是中国“打假扶优重点保护品牌”和北京中关村企业促进会成员。

您将在“汇编”中看到突破凭借实力取得的各项成绩：北京市用户满意产品称号、消费者信得过科技产品证书、ISO9001国际质量体系认证证书、打假扶优重点保护企业证书，以及采用国外先进标准的优秀企业证书和科技之光信用企业证书等等。

另一方面，您也可以听到来自权威媒体的客观声音，还可以看到突破电气在历次的国家抽检中取得的好成绩。

目前，突破公司已被中国航天科技集团指定为专用转换器生产企业，并已广泛应用于金融、医疗、通讯、航空航天、IT、教育等领域。

面对未来，突破将一如既往的秉承“质量为先，科技领先”的产品理念，让更多的消费者用上安全放心的电工产品。



北京突破电气有限公司
BEIJING TOP ELECTRIC CO.,LTD.

目 录

ISO9001-2000版国际标准质量管理体系认证证书(中文).....	2
ISO9001-2000版国际标准质量管理体系认证证书(英文).....	3
采用国际标准产品标志证书.....	3
中国国家强制产品认证证书CQC和3C产品认证证书.....	4
国家认证认可监督管理委员会关于转换器产品不进行3C认证的文件.....	4
2002年3月通过国家监督抽查检验报告.....	5
2001年3月通过国家监督抽查检验报告.....	5
2000年1月通过国家监督抽查检验报告.....	6
1999年3月通过国家监督抽查检验报告.....	6
2007年4月通过北京市雷电防护装置测试中心检测报告.....	7
2005年1月通过北京市监督抽查检验报告.....	8
2004年1月通过北京市雷电防护装置测试中心检测报告.....	8
被评为北京市科技之光百强创新品牌企业.....	9
被评为采用国际标准的先进单位.....	9
被评为中国电工电气行业十大影响力品牌.....	9
被评为电器工业标准化工作先进单位.....	9
年度中国信息行业用户诚信企业.....	10
年度中国信息行业采购首选品牌.....	10
中国电气工业协会会员证书.....	11
高新技术企业认定证书.....	11
成为中质协“打假扶优重点保护企业”.....	11
中央电视台3.15晚会唯一权威公布的合格品牌.....	12
北京用户满意产品证书.....	12
消费者信得过产品证书.....	12
与众多重要机构、单位合作证明.....	13
与众多重要机构、单位建立良好的业务关系.....	15
北京突破电气有限公司为国家制标单位.....	16
参与编写的标准化和宣贯材料.....	17
国家标准封面及标准宣贯教材封面.....	17
严格的质量保证.....	18
相关报道:.....	19
★ 北京质监局抽查显示,插座合格率仅为13.24%.....	19
★ 突破驶向新蓝海.....	20
★ 突破专业PDU强势出击.....	21
★ 媒体宣传报道.....	22
★ 高科技插座引领用电走出误区.....	22
★ 专业PDU成为机柜竞争新标准.....	23
部分注册商标证书.....	24
中国物品编码中心条码证书.....	24

ISO9001-2000版国际标准质量管理体系

认证证书(中文)



管理体系认证证书

注册号: CQM-00-2003-0092-0001

兹证明

北京突破电气有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村南大街2#数码大厦611单元

生产地址: 北京市大兴区兴华中路1号(100070)

管理体系符合

GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准要求

覆盖的产品及其过程

转换器, 耦合器, 插头, 插座, 防雷, 防电涌保护器的
设计、开发、生产和服务

证书号: 00206Q16573R1M

有效期至: 2009年12月11日

(可通过验证“确认证书”, 验证其有效性)

内部文件, 仅供有关
单位备案使用, 再次
复印无效

总经理: 张伟



二零零六年十二月十二日



GB/T 19001



注册号: CNAB002-Q

方圆标志认证集团



采用国际标准产品
标志证书

内部文件, 仅供有关
单位备案使用, 再次
复印无效



中国国家强制性产品认证证书CQC和3C产品认证证书

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010201000001

申请人名称及地址:
北京突破电气有限公司
北京市昌平区回龙观镇龙泽苑15号

商标: 无

制造厂家名称及地址:
北京突破电气有限公司
北京市昌平区回龙观镇龙泽苑15号

生产企业名称及地址:
北京突破电气有限公司
北京市昌平区回龙观镇龙泽苑15号

产品名称和系列、规格、型号:
单相交流电动机可逆调速器

产品标准和技术要求:
GB 19830-2005《单相交流电动机可逆调速器》

上述产品符合强制性产品认证实施规则的要求, 颁发证书。

发证日期: 2002年12月10日

本证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证实施规则的要求。

国家认证认可监督管理委员会 主任: 李怀林

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2002010201000001

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:
Beijing Breakthrough Electric Co., Ltd.
No. 15, Longze Garden, Hailongguan Town, Changping District, Beijing

TRADE MARK: -

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:
Beijing Breakthrough Electric Co., Ltd.
No. 15, Longze Garden, Hailongguan Town, Changping District, Beijing

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY:
Beijing Breakthrough Electric Co., Ltd.
No. 15, Longze Garden, Hailongguan Town, Changping District, Beijing

NAME, MODEL AND SPECIFICATION:
Single-phase AC Motor Reversible Speed Controller

THE STANDARD AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCT:
GB 19830-2005

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE APPLICANT WHO HAS DECLARED FOR THE REQUIREMENTS OF IMPLEMENTATION RULES FOR CHINA COMPULSORY CERTIFICATION.

ISSUED DATE: 2002.12.10

THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE DEPENDS ON THE FACTORY'S CONTINUOUS CONFORMANCE WITH THE REQUIREMENTS OF IMPLEMENTATION RULES.

国家认证认可监督管理委员会 主任: 李怀林

国家认证认可监督管理委员会关于转换器产品不进行3C认证文件

国家认证认可监督管理委员会文件

国认证[2003]66号

关于印发《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中部分产品的适用范围的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团质量技术监督局, 各直属出入境检验检疫局:

为便于强制性产品认证的行政执法检查工作, 现将《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中产品的适用范围, 国家认监委2002年联合公告第60号)中的低压电器、电线电缆、电路开关保护或连接用电器装置、小功率电动机等产品的适用范围做了补充说明(见附件), 现印发给你们, 请遵照执行。

附件:《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中部分产品适用范围



1. 单相交流电动机可逆调速器	GB 19830-2005
2. 单相交流电动机可逆调速器	GB 19830-2005
3. 单相交流电动机可逆调速器	GB 19830-2005
4. 单相交流电动机可逆调速器	GB 19830-2005
5. 单相交流电动机可逆调速器	GB 19830-2005

一、适用范围说明

1. 单相交流电动机可逆调速器: 单相交流电动机可逆调速器(GB 19830-2005), 是指由单相交流电源供电, 通过电子电路, 将交流电转换为直流电, 再通过逆变器, 将直流电转换为单相交流电, 驱动单相交流电动机运行的调速装置。其适用范围包括: 单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器。

2. 单相交流电动机可逆调速器: 单相交流电动机可逆调速器(GB 19830-2005), 是指由单相交流电源供电, 通过电子电路, 将交流电转换为直流电, 再通过逆变器, 将直流电转换为单相交流电, 驱动单相交流电动机运行的调速装置。其适用范围包括: 单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器、单相交流电动机可逆调速器。

主题词: 强制认证 产品 通知

抄送: 海关总署,

质检总局, 法院, 检察院, 海关, 检验检疫,

强制性产品认证指定认证机构, 香港中检公司, 中国合格评定国家认可中心,

本委: 委领导, 法律部, 认证部, 实验室, 监察部, 办公室, 存档(2)。

国家认监委办公室

2003年8月12日印发

录入: 中瑞

校对: 许士三

2002年3月通过国家监督抽查检验报告
(当年全国抽检合格率仅为59.8%)

关次

内部文件, 仅供有关
单位备案使用, 再次
复印无效

2001年3月通过国家监督抽查检验报告
(当年全国抽检合格率仅为22.6%)

有关
再

内部文件, 仅供有关单位备案使用, 再次复印无效

2000年1月通过国家监督抽查检验报告
(当年全国抽检合格率仅为8.3%)

关次
再

内部文件, 仅供有关
单位备案使用, 再次
复印无效

1999年3月通过国家监督抽查检验报告
(当年全国抽检合格率仅为8.9%)

有关

国家质量监督检验检疫总局

第 二 页 共 三 页

No. QDCW-11

检 验 报 告

TEST REPORT

No. QDCW-11

第 二 页 共 三 页

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称:

样 品 名

QDCW-11

受检单位:

北京天诚科技发展有限公司

(盖章)

检验类别:

国家监督专项抽查

(盖章) QDCW-11

产品名称	样 品 名	商 标	规格
型号规格	QDCW-11	检验依据	国家监督专项抽查
生产单位	北京天诚科技发展有限公司	委托单位	国家质量监督检验检疫局
地 址	北京市海淀区北三环西路	地 址	北京市海淀区和泰路4号
样品数量	共 10 件，其中 4 次备样。	抽样人员	蓝晓娟、刘 强
样品日期	2004.12.18	抽样地点	仓库
抽样方式	封签	抽样方式	随机
样品等级	合格品	抽样日期	1999.01.08
抽样日期	1999.01.19	完成日期	1999.01.01
检验依据	GB2099.1-1996 GB1912-1996	检验项目	19 项
注	根据国家质量技术监督局的委托，本次抽查依据 GB2099.1-1996《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》、GB1912-1996《家用和类似用途插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准及 GB1912.1-1996《家用和类似用途插头插座产品国家监督专项抽查方案》对样品进行检测。 检测结果：所检项目合格。 结论：综合判定：本次样品抽查合格。		

国家日用电器质量监督检测中心

State Noncurrent Appliance Quality Supervision and Testing Electrical Appliances

批 准:

批准人姓名:

批 准:

审 核:

审核人姓名:

审 核:

签发日期: 99.1.19

检验员: 蓝晓娟

检验员: 刘 强

内部文件,仅供有关
单位备案使用,再次
复印无效

2007年4月通过北京市雷电防护装置测试中心检测报告

北京市雷电防护装置测试中心 检测报告	
编号: 2007-CA-40-22	
产品名称: 避雷 SPD	型号规格: T2-N
委托单位: 北京突破电气有限公司	样品编号: 2007-CA-40-22
生产单位: 北京突破电气有限公司	检测类别: 送样检测
检测人: 杨建峰	样本数量: 10只
送样日期: 2007年04月20日	检测日期: 2007年04月20日
检测数量: 10只	检测样品数量: 10只
检测依据: 1. GB18802.2-2004 低压电涌保护器(SPD)第一部分: 性能要求和试验方法 2. GB18802.2-2004 低压电涌保护器 第二部分: 试验方法和试验程序	
检测项目:	1. 外观质量 2. 尺寸及重量 3. 绝缘电阻 4. 直流电阻 5. 额定电压 6. 额定电流 7. 额定放电电流 8. 最大放电电流 9. 最大放电电压 10. 最大放电能量 11. 最大放电时间 12. 最大放电次数 13. 最大放电次数 14. 最大放电次数 15. 最大放电次数 16. 最大放电次数 17. 最大放电次数 18. 最大放电次数 19. 最大放电次数 20. 最大放电次数
检测结果:	1. 外观质量: 符合GB18802.2-2004要求。 2. 尺寸及重量: 符合GB18802.2-2004要求。 3. 绝缘电阻: 符合GB18802.2-2004要求。 4. 直流电阻: 符合GB18802.2-2004要求。 5. 额定电压: 符合GB18802.2-2004要求。 6. 额定电流: 符合GB18802.2-2004要求。 7. 额定放电电流: 符合GB18802.2-2004要求。 8. 最大放电电流: 符合GB18802.2-2004要求。 9. 最大放电电压: 符合GB18802.2-2004要求。 10. 最大放电能量: 符合GB18802.2-2004要求。 11. 最大放电时间: 符合GB18802.2-2004要求。 12. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 13. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 14. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 15. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 16. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 17. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 18. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 19. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 20. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。

样品名称: 避雷 SPD
型号规格: T2-N
生产单位: 北京突破电气有限公司
委托单位: 北京突破电气有限公司
检测类别: 送样检测
报告签发日期: 2007年04月20日

北京雷电防护装置测试中心

内部文件, 仅供有关单位备案使用, 再次复印无效

2007年4月通过北京市雷电防护装置测试中心检测报告

北京市雷电防护装置测试中心 检测报告	
编号: 2007-CA-40-21	
产品名称: 避雷 SPD	型号规格: T2-T
委托单位: 北京突破电气有限公司	样品编号: 2007-CA-40-21
生产单位: 北京突破电气有限公司	检测类别: 送样检测
检测人: 杨建峰	样本数量: 10只
送样日期: 2007年04月20日	检测日期: 2007年04月20日
检测数量: 10只	检测样品数量: 10只
检测依据: 1. GB18802.2-2004 低压电涌保护器(SPD)第一部分: 性能要求和试验方法 2. GB18802.2-2004 低压电涌保护器 第二部分: 试验方法和试验程序	
检测项目:	1. 外观质量 2. 尺寸及重量 3. 绝缘电阻 4. 直流电阻 5. 额定电压 6. 额定电流 7. 额定放电电流 8. 最大放电电流 9. 最大放电电压 10. 最大放电能量 11. 最大放电时间 12. 最大放电次数 13. 最大放电次数 14. 最大放电次数 15. 最大放电次数 16. 最大放电次数 17. 最大放电次数 18. 最大放电次数 19. 最大放电次数 20. 最大放电次数
检测结果:	1. 外观质量: 符合GB18802.2-2004要求。 2. 尺寸及重量: 符合GB18802.2-2004要求。 3. 绝缘电阻: 符合GB18802.2-2004要求。 4. 直流电阻: 符合GB18802.2-2004要求。 5. 额定电压: 符合GB18802.2-2004要求。 6. 额定电流: 符合GB18802.2-2004要求。 7. 额定放电电流: 符合GB18802.2-2004要求。 8. 最大放电电流: 符合GB18802.2-2004要求。 9. 最大放电电压: 符合GB18802.2-2004要求。 10. 最大放电能量: 符合GB18802.2-2004要求。 11. 最大放电时间: 符合GB18802.2-2004要求。 12. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 13. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 14. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 15. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 16. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 17. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 18. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 19. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。 20. 最大放电次数: 符合GB18802.2-2004要求。

样品名称: 避雷 SPD
型号规格: T2-T
生产单位: 北京突破电气有限公司
委托单位: 北京突破电气有限公司
检测类别: 送样检测
报告签发日期: 2007年04月20日

北京雷电防护装置测试中心

内部文件, 仅供有关单位备案使用, 再次复印无效

2005年1月通过北京市监督抽查检验报告

北京市信息产品质量监督检验站

检验报告

产品名称: 北京文成电气有限公司

规格型号: 北京文成电气有限公司

生产日期: 2004年10月11日

检验日期: 2005年1月11日

检验地点: 北京市信息产品质量监督检验站

检验人员: 北京市信息产品质量监督检验站

检验结论: 合格

北京市信息产品质量监督检验站

内部文件, 仅供有关单位备案使用, 再次复印无效

2004年1月通过北京市雷电防护装置测试中心检测报告

北京市雷电防护装置测试中心

检测报告

产品名称: 北京文成电气有限公司

规格型号: 北京文成电气有限公司

生产日期: 2004年10月11日

检验日期: 2004年1月11日

检验地点: 北京市雷电防护装置测试中心


检验人员: 北京市雷电防护装置测试中心

检验结论: 合格

北京市雷电防护装置测试中心


内部文件, 仅供有关单位备案使用, 再次复印无效

2007年6月被评为北京市
“科技之光”百强创新品牌企业



2004年5月被评为
采用国际标准的先进单位

2005年1月被评为中国电工电气
十大影响力品牌



2006年6月被评为
电器工业标准化工作先进单位


2003年度中国信息行业用户诚信企业



2004年度中国信息行业采购首选品牌



中国电器工业协会会员证书



内部文件,仅供有关单位备案使用,再次复印无效


高新技术企业认定证书



内部文件,仅供有关单位备案使用,再次复印无效

证书

2001年成为中质协
“打假扶优重点保护企业”




内部文件,仅供有关单位备案使用,再次复印无效

2001年中央电视台
3.15消费者权益日
保护晚会唯一权威
公布的合格品牌

CCTV-1 3.15 权威发布

合格



2001年维权主题
关注生命安全

北京突破新技术发展中心
生产的“突破”牌10A 250V
型号为TZ-Y/TZ-N1单相两极带接地
插头等21种产品抽检合格。

本次国家技术监督局对市场上的插头插座
产品专项检查了近100个品种，合格率仅为
22.6%，质量问题令人堪忧。

内部文件,仅供有关
单位备案使用,再次
复印无效

CCTV-1 3.15 特别节目 CCTV-1 3.15 特别节目 CCTV-1 3.15 特别节目 CCTV-1 3.15

1999年北京用户
满意产品证书

北京突破新技术发展中心

你单位生产的“突破牌强化安全转换器”被我会推荐为

北京用户满意产品

内部文件,仅供有关
单位备案使用,再次
复印无效

北京质量管理局用户委员会
一九九九年一月十八日

1997年消费者信
得过产品证书

榮譽證書

北京突破新技术发展中心:

你单位生产的突破牌强化安全系列转换
器,被推荐为消费者信得过科技产品。

内部文件,仅供有关
单位备案使用,再次
复印无效

中国消费者协会
中国家用电器协会
一九九七年七月二十二日

与众多重要机构、单位的合作证明

北京突破电气有限公司秉承“突破创新，超越自我”的企业理念，在倡导安全生活的前提下，提出“不断改进，力求完美”的质量方针，专业从事移动式电源产品的研发、生产与销售，目前产品已形成四大系列，近两百个品种，产品已被国家多个政府部门，科研院所及国内外数十家知名企业核定为指定供应商和合作伙伴。



电信系统

柯达（中国）股份有限公司



北京突破电气有限公司

贵企业生产的突破保镖电源插座及转换器，经我行五年以来的长期使用，实际证明其性能质量优良，质量安全可靠，为进一步加强合作，保障我行各设备及工作环境的安全，特在我行指定使用突破插座及转换器。

中国农业银行北京分行
2003年10月25日

突破保镖防雷II代转换器TZ-Y/TZ-21，依据GA173-1998和GB11032-2000标准的要求，在中国电力工业部电力设备及仪表质量检验检测中心，进行防雷功能检验检测，产品性能达到GB173标准的二级防护等级。

中国电力工业部
电力设备及仪表质量检验检测中心
2000年三月

首选插座供应商

北京突破电气有限公司与我公司真诚友好合作多年。期间，公司曾大批量购用贵公司生产的突破牌强化安全插座。公司认为此插座性能良好，安全性能可靠，价格合理，服务一流，奠定了与贵公司长期合作的基础。故此，贵公司将为我公司购用插座时的首选供应商。



新华社

CTC

指定插座供应商
DESIGNATED SOCKET SUPPLIER

北京突破电气有限公司生产的突破牌强化安全插座，经我公司批量使用，认为此插座性能良好，安全性能可靠，价格合理。为此，我公司指定“北京突破电气有限公司”为我公司插座指定供应商。



邮电系统

中国人民银行

北京突破电气有限公司生产的“突破”牌插座产品为中国人民银行总行华融大厦指定使用产品。



金融系统

HITEC

电暖器插座附件是家庭及公共场所，空调系统的重要组成部分，也是用电设备的重要组成部分。为保证用电系统的安全，避免因插座附件引起的火灾及触电事故，我公司广泛调研及试验的基础上，选用了国际先进水平，安全性能可靠的“突破”牌插座。从插座附件的材质、结构及工艺等方面，严格按照国家标准及行业标准进行生产，并通过了国家质量监督检验检疫总局的认证，并取得了国家质量监督检验检疫总局颁发的“突破”牌插座附件生产许可证。

突破牌电暖器附件采用优质材料制造，结构合理，工艺精湛，是国内外市场上电暖器附件的首选产品。对用电设备具有良好的保护作用，该产品是电暖器附件的首选产品。可以称得上“电暖器附件的首选产品”。

“突破”品牌插座附件产品，是我公司一贯使用的最佳产品。



气象系统

与众多重要机构、单位建立良好的业务关系

(排名不分先后)

中央办公厅	中央电视台	中国邮政	华能集团
国务院办公厅	中央人民广播电台	中国国际航空公司	天钢集团
海关总署	北京人民广播电台	西昌卫星发射中心	普天集团
美驻华使馆	北京电视台	国家电力公司	南瑞集团
中科院	北京有线电视台	中国人民银行	晨光集团
社科院	沈阳电台	中国工商银行	南钢集团
公安部	天津电视台	中国农业银行	航天科技集团
外交部	天津人民广播电台	中国银行	刘家峡水电厂
铁道部	江苏省电视台	中国建设银行	大亚湾核电站
科技部	深圳电视台	中国交通银行	航天机电集团
组织部	北京日报	中信实业银行	远洋大厦
信息产业部	北京青年报	上海银行	天津铁路通信公司
国家气象局	中国证券报	深圳发展银行	Haier
上海市公安局	中国法制报	招商银行	Lenovo
最高人民法院	光明日报	华夏银行	SINA
最高人民检察院	哈尔滨报业大厦	东京三菱银行	GE
上海市财政局	天津今晚报	北京银行	P&G
天津市公安局	北京医院	中国平安保险	MOTOROLA
天津测绘院	人民医院	太平洋保险公司	NOKIA
天津邮政局	清华大学	上海市证券交易所	SIEMENS
天津信息港	国贸中心	中国外汇交易中心	IBM
天津司法院	中国民航	国泰君安	CISCO
天津市教委	中国电信	北京证券	SONY
江苏省公安厅	中国联通	华夏证券	Intel
江苏省人防办	中国铁通	中信证券	Polaroid
新华社	中国网通	华泰证券	

用户的选择

是检验“突破”的唯一标准。

北京突破电气有限公司为全国电器附件标准化技术委员会成员，担负电器附件类标准的起草、审定、宣贯工作。

全国电器附件标准化技术委员会章程

总 则

根据《中华人民共和国标准化法》及国家技术监督局《全国专业标准化技术委员会章程》的有关规定，制定本章程。

为了充分发挥生产、使用、科研、教学、监督检验和经销等方面专家在标准化工作中的作用，在国务院标准化主管部门统一规划下，组建全国电器附件标准化技术委员会（简称技术委员会，下同），开展本专业技术领域的标准化工作。

技术委员会是在电器附件专业领域内（与IEC TC23及其SC对口的有关专业，即电器附件、电气导管、电缆桥架、插头、插座和开关、连接器件、电器耦合器、工业用插头插座、电器开关专业领域内）从事全国标准化工作的技术工作组织，负责本专业技术领域的标准化技术归口工作。

技术委员会由国务院标准化主管部门委托国家机械工业局领导和管理。

——摘自《全国电器附件标准化技术委员会章程》

兹聘请林海青同志为
全国电器附件标准化技术委员
会(SAC/TC67)委员。



参与编写的标准化和宣贯材料

★ GB 2099.3-1997《家用和类似用途插头插座 第2部分：转换器的特殊要求》，由全国电器附件标准化技术委员会归口并负责解释。


★ 北京突破电气有限公司，为标准主要起草单位之一。

★ 公司董事长林海青先生为标准主要起草人之一。

国家标准封面



标准宣贯教材



封面产品即为突破产品原型


产品质量保证




数字示波器--电涌吸收功能测试



产品选材的阻燃性灼烧试验



产品生产过程中的耐压检测



半导体管特性测试仪



产品耐温试验




产品寿命测试设备



压力测试设备



雷电流冲击实验设备



2004年11月12日

北京质监局抽查显示：

移动电源插座及转换器合格率为13.24%劣质插座、转换器正在京城横行！

——防漏电、防火等关键插座安全指标不合格

北京市质量技术监督局最新消息，在对北京市销售的移动式电源插座和转换器市场抽查中发现，68种产品中不合格产品有59种，所占比例高达87.76%！在本次抽查中，很多知名企业和品牌的产品竟有两、三项指标不合格。此调查结果充分暴露了电器配套用品市场存在着恶劣的质量问题。这不仅应该引起公众和有关部门的重视，也给生产企业敲响警钟。

电器时代的来临使作为电器配套用品的移动式电源插座和转换器也呈现出良好的销售势头。然而，劣质插座和转换器充斥市场，无疑给百姓用电带来巨大的安全隐患。此次市场抽查中，市质监局从额定值、标志、防触电保护、端子、耐老化、防潮等五大项16小项进行考核。普遍存在的突出质量问题主要表现在转换器端子不合格，易因接触不良和过热引发火灾、接地措施不符合标准要求，易引发漏电事故、耐热、耐燃不符合标准要求，极易引发电气火灾，移动式电器附件结构不合格方面。这些不合格的指标均为插座安全的关键指标！

据此次抽查合格产品榜首，同时也是7年10次抽查100%合格的北京突破电气有限公司的专家介绍，劣质插座极易引发生命危险，更存在着极大的火灾隐患。据悉，我国每年因插座漏电等产生的人身伤亡事故高达数百。而《中国火灾统计年鉴》和北京市消防局历年统计数据也显示，由插座等电气故障引发的火灾一直居各类火灾之首。插座作为提供电源的关键设备，遍布在我们工作和生活的周围，然而其合格率不到20%，这无疑给百姓用电带来巨大的安全隐患。

目前，北京市质监局已勒令不合格产品的生产单位停产，停售，整改，同时告诫广大消费者在选购插座转换器类产品时一定要谨慎小心，要选择购买知名厂家生产的质量可靠的产品，切不可贪图便宜，把危险买回家，带来不必要的经济损失与人身伤亡。

我国的电气行业还处在不健康的发展阶段，为了确保人们用电的安全性，保障财产及生命不受损害。业内人士呼吁：各大生产企业要不断提高科技技术水平，严格控制产品质量，质监部门继续加大管理力度，清理整顿市场中的劣质电气产品，消费者要进一步加强质量意识和安全意识，决不让劣质电气产品流入家庭危害生活。



04年11月3日

小小插座引燃千吨货轮

一只小小的插座松动产生电弧，结果烧燃了千吨货轮。昨日，记者从长航公安局武汉分局获悉，“10·19”火灾原因查明。

10月19日，重庆江云船务有限公司江运601轮停靠在武汉沌口开发区装卸码头，当晚8时40分，该轮燃起大火，至22时被扑灭，过火面积631平方米，直接损失105001元。

火灾因何而起？消防部门查明了火灾经过：当天下午，大管轮（注：操作轮机的船员职务名称）胡某操作轮机时，该轮主配电板开关跳闸，胡某未查清原因强行合闸使用，事实上，跳闸的原因是一只插座松动产生电弧。8时40分，持续电弧点燃木夹板引发火灾。公安消防部门决定，对大管轮胡某予以行政拘留5天。消防专家提醒市民：开关跳闸，往往表明电路中存在短路故障，应及时查明原因，强行合闸必然导致隐患部位打火发热。

作为一家电器附件类的生产企业，突破电气经过10多年的发展，已经成为集研发、制造、销售、服务为一体的大型企业，突破品牌在行业内已经成为专业 and 安全的代名词。就在突破走向辉煌的时刻，为何要作战略转型？在迈出跨越电器附件产品的第一步时，是怎么瞄准“电器集成互联”领域的？“电器集成互联”到底有何资格和技术含量成为核心地位的主导产品？带着种种疑问和思考，我们访问了北京突破电气有限公司的林海音总经理。



突破驶向新蓝海

十年前，突破第一款强化安全插座——突破保镖以198元上市，彻底颠覆了当年人们对传统插座的印象。突破新一代移动式插座产品集防雷击、过载保护、爱心双动保护门、防漏电、国际插孔等众多功能于一身，成为用电安全的代名词。

林海音在接受采访时指出，“突破电气把插座从一个三五元的低值易耗品转变为一个耐用消费品和具有高科技含量的功能型产品。”高配置、高性价比和过硬的质量使突破成为移动式插座市场的领头羊，其产品应用于金融、IT、通信、医疗等领域，是目前中国航天专用转换器的唯一指定产品。

如今，面对国外厂商进入带来的日趋激烈的竞争，突破将何去何从，林海音坦言，“突破已经找到了新的市场定位，开始新一轮蓝海之旅。”

蓝海战略，领航“电器集成互联”

网络和信息技术应用给电源的管理带来了前所未有的变化。突破从原来致力于本身电源转换器的安全，发展成为致力于使用电器的过程中的安全控制，从保障自身产品的安全性，向保障用户全面安全用电方向发展，引入网络和智能化，使与之互相联结的电器设备产生更加密切的关系，通过一个产品就可以对所有相关联的电器设备进行现场及远程的监控、报警和管理，突破将其命名为“集成互联”行业。据悉，除突破电气外，目前还没有任何其他厂商专注于这一领域。

电器类产品的发展方向分为横向功能扩充和纵向功能深化两大趋势，这是两种不可相互替代的趋势。横向延展需要不断增加产品功能，使产品功能多样化。要在两者之间

取得完美平衡就不得不依靠外部设备与之联接，这就是“电器集成互联”行业的产品需要解决的问题。让不同用电器联合起来，发挥各自的优点，给客户带来最佳的使用体验。“电器集成互联行业已经不再是传统意义上对于‘电’的管理，而是站在客户的角度，以客户需求为出发点提供相应的产品。”

对于企业级用户来讲，这将是一个重大的全新的提升。以机房供电为例，机房内的供电管理不再是简单的电流分配，而是可以把每个机柜内的PDU（电源分配单元）联网，在主机上随时监控各个子机内的“用电微环境”。不仅仅包括电压、电流的电气指标，还将包括功率、温度、湿度、浪涌、极性变化等等相关用电安全的指标控制，突破工程拓展PDU就增加了电流显示、空气开关、自身和环境温度检测、极性检测、浪涌检测、时序开关+用电设备可以按照设定的时间和顺序相继开启和关闭+双路及多路供电等功能，用以全面监测用电的运行情况。每个子机内的PDU也将置入芯片，融入智能化管理，不仅能够通过网络获取信息，分析数据，还能够通过网络发出指令，使得用电控制达成无人值守的状态。联网之后的PDU，实现了网络信号、通讯信号、电源信号的集成，通过服务器的软件操作形成了一个供自由发挥功能的平台，不同企业可以根据自己不同的需求增加相应的功能。

对于一般的工作办公环境而言，突破电气所设计O-PDU产品，将实现办公电源网络和信息网络的完整融合，使整体办公设备有机地组合成为一个安全运行状态的网络平台，彻底杜绝了任何用电故障、电器故障所

带来的安全隐患，使得处理安全事故，变成了防范安全事故的发生。

全面布局，墨攻专业级产品

谈到在技术、产品线、制造能力方面的支撑，林海音说到，“突破逐渐从一个移动式插座/转换器的提供商转变为区域配电综合产品的供应商。”

近几年来，围绕电器集成互联的战略思路，突破电气先后与国际著名的意大利的SCAME电气集团、北京开关设备厂、雪花电器集团、古桥电器股份有限公司等合作，通过多次的企业并购、投资，具备了强大的技术和制造能力，目前突破的产品线分为高低压配电、工业耦合器、PDU及电源转换器和综合布线产品等四大系列。从技术角度上讲，完成了对于区域供电（10千伏安）的控制管理，各种电源转换从10安培到250安培的大跨度联结，防护等级从IP20上升为IP67（防水、防尘），研制完成自主的电源、网络控制软件，从单纯的电源控制上升为电源、通信的综合控制，形成融入了智能管理、安全监控、安全预警、绿色节能在内的新一代集成互联产品技术。

2006年8月，突破打出了“电器集成互联专家”的第一张牌——“突破工程拓展PDU系列”，这是突破为通讯设备量身打造的专业电源分配单元（PDU）。下一阶段将在巩固原来的产品线路的基础上，进一步进行产品的升级，陆续推出OPDU（办公区域的PDU）、FPDU（家庭领域的PDU）、MPDU（生产环境的PDU）。使得电器集成互联成为一个备受关注、受人欢迎的高科技行业，并能够把突破电气的使命“科技创造安全”充分地体现出来，把用电安全的事业进行到底。

2007年6月25日

高科技插座引领用电走出误区

A23

新闻晨报

2004年7月19日 星期一

安全事故绝非小概率！

抓住安全关键点，解决隐患要“讲实际”

“安全”两字对于普通人来说并不陌生，但说到“安全”的内涵，却很少有人能说得透彻。在用电安全领域，安全意味着什么？是插座吗？是电线吗？是开关吗？还是整个用电系统？



在用电安全领域，安全意味着什么？是插座吗？是电线吗？是开关吗？还是整个用电系统？

在用电安全领域，安全意味着什么？是插座吗？是电线吗？是开关吗？还是整个用电系统？

在用电安全领域，安全意味着什么？是插座吗？是电线吗？是开关吗？还是整个用电系统？

在用电安全领域，安全意味着什么？是插座吗？是电线吗？是开关吗？还是整个用电系统？

给商家安全提醒 >>>



克制用电“七宗罪”

第一篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第二篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第三篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第四篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第五篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第六篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

第七篇：请商家不要为了蝇头小利而忽视安全，更不能为了省事而忽视安全。

——TOP突破保镖插座，带你走出用电“雷区”！

插座也能高科技

千万别再用传统的目光看待今天的插座了，插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。插座TOP（保镖）插座就是为了解决这个问题而诞生的。

雷害实例（资料来源：上海市防雷中心）

- 2002年12月24日，某单位发生雷击事故，造成人员伤亡。
- 2003年1月1日，某单位发生雷击事故，造成人员伤亡。

特别关注

机房保护，你“TOP”了吗？

专业钛合金插座系列隆重上市

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。机房保护，你“TOP”了吗？专业钛合金插座系列隆重上市。

好电话，有惊喜

021-51097980

地址：上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

部分注册商标证书

商标注册证 第 1328740 号 商 标  注册人 北京突破电气有限公司 注册人地址 北京市海淀区中关村大街22号数码大厦608室	商标注册证 第 1328740 号 商 标  突破保镖 注册人 北京突破电气有限公司 注册人地址 北京市海淀区中关村大街22号数码大厦608室
---	--

中国物品编码中心条码证书

突破公司为中国物品编码中心成员，产品包装上的条码标识受法律保护

A No. 0138616 中国商品条码系统成员 证 书 (续展) EAN CHINA 中国物品编码中心	物编注册字第 21632 号 系统成员名称 北京突破电气有限公司 系统成员地址 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦611单元 厂商识别代码 69201674 已于 2005年08月 05日 通过续展。 颁发日期 2005 08 05 此证书有效期两年。 请于2007 12月 22日前办理续展手续，逾期未办理续展手续的，其厂商识别代码和系统成员资格将被注销。
--	--

突破大事记

1995年 5月	突破电气成立并建成零部件生产基地
1995年 9月	荣获高新技术企业称号
1996年 5月	建成北京主型生产基地
1996年 8月	第一条突破插座下线
1996年10月	打响中国第一个移动式插座品牌
1996年11月	成为全国电器附件标准化技术委员会成员，担负电器附件类国家标准及行业标准的起草、审定、宣贯工作
1997年 6月	依照新标准通过检测，率先获得移动式插座生产许可证
1997年10月	通过CCEE工厂审查（并顺利通过以后历年的监督复查）
1997年12月	参与制定编写的国标GB2099.3-1997《家用和类似用途插头插座 第二部分：转换器的特殊要求》颁布执行
1999年 3月	通过国家第一次新标准监督抽查，受到登报表彰的移动式转换器品牌（并在以后历年抽查中名居榜首）
1999年11月	获得“北京用户满意产品”称号
1999年11月	通过北京市新标准监督抽查，名居榜首（并在以后历年抽查中成绩优异）
1999年11月	成为全国电器附件标准化技术委员会委员
2000年 3月	成为被中国航天科技集团审核认定的航天专用转换器生产企业
2001年 3月	通过ISO9001国际质量体系认证
2001年 3月	成为中央电视台3.15晚会权威公布代表性合格品牌
2001年 3月	成为全国雷电防护标准化技术委员会成员
2001年 3月	成为中国电器工业协会会员
2001年 3月	成为全国避雷器标准化技术委员会成员
2001年11月	获得中国质量检验协会“打假扶优重点保护企业”称号
2002年 5月	荣获技术监督局颁发“采用国际标准产品标志证书”
2002年12月	获得“采用国际标准和国外先进标准优秀企业”称号
2003年 7月	控股突破雪花注塑有限公司，斥资进入模具、塑料加工行业。与LG、National、海信等企业成为合作伙伴
2003年10月	成为北京中关村企业信用促进会会员单位，信用评级通过ZC2级，享有良好的社会信誉
2003年12月	成功换版ISO9000国际质量体系2000版认证
2003年12月	获得“中国信息行业用户诚信企业”称号
2003年12月	获得“中国信息行业2004年度电源插座行业采购首选品牌”称号
2004年 4月	成为全国电气安全标准化技术委员会委员
2004年 7月	控股突破·东方电气设备有限公司，进入电气成套设备的研发、生产、销售、服务
2004年 8月	成为中国质量与品牌理事会成员单位
2005年 1月	荣获“中国电工电气十大影响力品牌”称号
2005年10月	创立北京司坎·拓普国际电气有限公司，进军工业插头/插座领域
2006年 7月	成为中国计算机用户协会机柜设备应用分（简称机房协会）会理事单位
2006年 8月	“突破工程拓展系列”专业产品上市
2006年12月	突破“X”系列产品荣获中国工业设计最高奖——红星奖
2007年 5月	加入中国通信标准化协会
2007年 6月	突破工程拓展系列PDU扩充产品上市

© 2007.10.10 工作单号: D3007-089 © 2007 TOP ELECTRIC 版权所有



北京突破电气有限公司

BEIJING TOP ELECTRIC CO.,LTD.

公司地址：中国·北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座611

营销中心：中国·北京市丰台区科技园海鹰路3号

电 话：(86-10) 63786655 邮 编：100070

网 址：<http://www.topline.com.cn> Email: top@topline.com.cn

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

